

JEAN MÜLLER



Calitate, experienta si inovatie!

Acestea sunt cuvintele cheie ce separa JEAN MULLER,
de mai bine de 100 de ani, de concurentii sai.

Ghidati de filosofia germana "Made in Germany",
JEAN MULLER ofera clientilor sai

cele mai bune solutii cu putinta si servicii de inalta calitate.
Cei 600 de angajati calificati ce lucreaza in fabrica din Eltville
atesta nivelul de productie JEAN MULLER, furnizor mondial de
echipamente electrice de siguranta.

CUPRINS

SEPARATOARE DE SARCINA

SEPARATOARE ORIZONTALE DE SARCINA.....	3_02
Marimea 000-3.....	3_02
Marimea 000-4a.....	3_03
Marimea 4a.....	3_04
Accesorii.....	3_04
SEPERATOARE VERTICALE DE SARCINA.....	3_06
Marimea 00/sistem bara 100mm.....	3_06
Marimea 00/sistem bara 185mm.....	3_06
Marimea 1-3/contacte Delta/sistem bara 185mm.....	3_06
Marimea 3SL3/910A si SL3/910A plus/sistem bara 185mm.....	3_07
Marimea 3/sistem bara 185mm.....	3_08
Marimea 4a/sistem bara 185mm.....	3_08
Marimea 00-3/transformatoare incorporate.....	3_08
Marimea 00/transformatoare incorporate/sistem bara 100mm.....	3_08
Marimea 1-3/transformatoare incorporate/sistem bara 185mm.....	3_09
Accesorii.....	3_09
SEPARATOARE DE SARCINA SERIA KETO.....	3_15
Separatoare cu montaj pe soclu.....	3_15
Separatoare cu montaj pe busbar.....	3_16
Accesorii.....	3_17
Schite si dimensiuni separatoare orizontale.....	3_20
Schite si dimensiuni separatoare verticale.....	3_39
Schite si dimensiuni separatoare KETO.....	3_55

CLEME

Cleme strangere tip V, pentru borne drepte.....	3_72
Cleme strangere tip V, pentru borne in V.....	3_72
Cleme tip prisma.....	3_72
Cleme strangere.....	3_73
Cleme prindere busbar.....	3_73
Cleme prindere, cu papuc.....	3_73
Sistem modular cleme.....	3_74
Accesorii.....	3_75
Schite si dimensiuni cleme.....	3_76

FIRIDE SI SOCLURI

FIRIDE DISTRIBUTIE CABLURI.....	3_92
Seria 222.....	3_92
Accesorii.....	3_92
Schite si dimensiuni seria 222.....	3_94
Seria B10.....	3_98
Accesorii.....	3_98
Schite si dimensiuni seria B10.....	3_101
Seria NKVS.....	3_106
Accesorii.....	3_106
Schite si dimensiuni seria NKVS.....	3_109
SOCLURI.....	3_113
Schite si dimensiuni socluri.....	3_114



SEPARATOARE DE SARCINA

SEPARATOARE DE SARCINA ORIZONTALE



Marimea: 000-3

Poli	Cod	Marime	Borna	Conexiune (mm ²)	Descriere	A
Marimea 000-3 > montaj pe contrapanou						
1	T6911004	000	M8/ 2xM5	max. 95	LTL000-1/9	160
	T5911012	00	M8/ 2xM5	max. 95	LTL00-1/9	160
	T5977154	00	F57	1.5-70	LTL00-1/9/F57	160
	T1911033	1	M10	max. 150	LTL 1-1/9	250
	T3911033	3	M10	max. 300	LTL3-1/9	630
2	T5911013	00	M8/ 2xM5	max. 95	LTL00-2/9	160
	T1911039	1	M10	max. 150	LTL1-2/9	250
	T3911035	3	M10	max. 300	LTL3-2/9	630
3	T6911003	000	M8/ 2xM5	max. 95	LTL000-3/9	160
	T5999035	00	M8/ 2xM5	max. 95	LTL00-3/9	160
	T5977153	00	F57	1.5-70	LTL00-3/9/F57	160
	T1999001	1	M10	max. 150	LTL1-3/9	250
	T1999007	1	M10	max. 150	LTL1-3/9/Q	250
	T2999001	2	M10	max. 240	LTL2-3/9	400
4	T3999001	3	M10	max. 300	LTL3-3/9	630
	T5911014	00	M8/ 2xM5	max. 95	LTL00-4/9	160
	T1911036	1	M10	max. 150	LTL1-4/9	250
	T3911037	3	M10	max. 300	LTL3-4/9	630
Marimea 000-3 > montaj pe contrapanou > Monitorizarea electronica a fuzibililor - ES00						
3	T5711200	00	M8 / 2xM5	max. 95	LTL00-3/9/ES00	160
	T1711200	1	M10	max. 150	LTL 1-3/9/ES00	250
	T2711200	2	M10	max. 240	LTL 2-3/9/ES00	400
	T3711200	3	M10	max. 300	LTL 3-3/9/ES00	630



Marimea: 000-3, constructie speciala

Poli	Cod	Marime	Terminal Cablu	Borna	Conexiune (mm ²)	Descriere	A
Marimea 00-3 > montaj pe contrapanou > Forma compartimentata							
3	T5911085	00	-	M8 / 2xM5	max. 95	LTL00AG-3/9	160
	T1911052	1	-	M10	max. 150	LTL1AG-3/9	250
	T2911038	2	-	M10	max. 240	LTL2AG-3/9	400
	T3911051	3	-	M10	max. 300	LTL3AG-3/9	630
Marimea 1,3 > montaj pe contrapanou > AC/DC1200V							
1	T1611010	1XL	-	M10	max. 150	TL1-1/9/1200V	250
	la cerere	3L	-	M10	max. 300	TL3-1/9/1200V	630
3	T1611007	1XL	-	M10	max. 150	TL1AG-3/265/1200V	250
	T2611008	2XL	-	M10	max. 240	TL2AG-3/265/1200V	400
	T3611004	3L	-	M12	max. 300	TL3AG-3/265/1200V	630
Marimea 3 > montaj pe contrapanou > AC/DC1200V > Micro-switch pentru monitorizarea mecanica a fuzibililor							
3	T1611009	1XL	-	M10	max. 150	TL1AG-3/265/1200/EV/K	250
	T2611010	2XL	-	M10	max. 240	TL2AG-3/265/1200/K	400
Marimea 3 > montaj pe contrapanou > AC/DC1200V > Micro-switch pentru indicator de pozitie							
3	T1611009	1XL	-	M10	max. 150	TL1AG-3/265/1200/EV/K	250
	T3611010	3L	-	M12	max. 300	TL3AG-3/265/1200/EV	630
Marimea 00 > montaj pe contrapanou > Pentru alimentare sursa telecom pana la DC250V							
1	T5911186	-	sus+jos	M8	-	LTT00-1/9 250A/80V DC	250
	T5911187	-	sus+jos	M12	-	LTT00-1/9 400A/80V DC	400
	T5911188	-	sus+jos	M12	-	LTT00-1/9 630A/80V DC	630
	T5911177	-	sus+jos	M12	-	LTT00-1/9 800A/250V DC	800
	T5911179	-	laterale	M12	-	LTT00-1/9/R 800A/250V DC	800

Schite si dimensiuni - pagina 3_15

SEPARATOARE DE SARCINA

SEPARATOARE DE SARCINA ORIZONTALE



Marimea: 000-3

Poli	Cod	Terminal cablu	Borna	Descriere	A
Marimea 00 > montaj pe contrapanou > Pentru alimentare sursa telecom pana la DC250V					
2	T5911178	sus+jos	M12	LTT00-2/9 800A/250V DC	800
	T5911180	spate	M12	LTT00-2/9/R 800A/250V DC	800
Marimea 00 > montaj pe contrapanou > Pentru alimentare sursa telecom pana la DC250V > Micro-switch pentru monitorizarea mecanica a fuzibililor					
1	T5911166	sus+jos	M12	LTT00-1/9/K 800A/250V DC	800
	T5911167	spate	M12	LTT00-1/9/R/K 800A/250V DC	800
2	T5911168	sus+jos	M12	LTT00-2/9/K 800A/250V DC	800
	T5911169	spate	M12	LTT00-2/9/R/K 800A/250V DC	800
Marimea 00 > montaj pe contrapanou > Pentru alimentare sursa telecom pana la DC250V					
1	T5401526	jos	M12	LTT00-1/AU 250A/80V DC	250
	T5401527	jos	M12	LTT00-1/AU 400A/80V DC	400
	T5401528	jos	M12	LTT00-1/AU 630A/80V DC	630
	T5401529	jos	M12	LTT00-1/AU 800A/250V DC	800



Marimea: 000-4a

Poli	Cod	Terminal Cablu	Marime	Borna	Conexiune (mm ²)	Descriere	A
Marimea 00-4a > activare pol cu pol > Montaj pe bara colectoare							
1	T5410502	sus	00	M8 / 2xM5	max. 95	LTL00-1/A0	160
	T5470506	sus	00	F57	1.5-70	LTL00-1/F57/A0	160
	T5470504	sus	00	F57	1.5-70	LTL00-1/F57/SK/A0	160
	T5410500	sus	00	M8 / 2xM5	max. 95	LTL00-1/SK/A0	160
	T5401503	jos	00	M8 / 2xM5	max. 95	LTL00-1/AU	160
	T5407507	jos	00	F57	1.5-70	LTL00-1/F57/AU	160
	T5407505	jos	00	F57	1.5-70	LTL00-1/F57/SK/AU	160
	T5401501	jos	00	M8 / 2xM5	max. 95	LTL00-1/SK/AU	160
	T1410502	sus	1	M10	max. 150	LTL1-1/A0	250
	T1410500	sus	1	M10	max. 150	LTL1-1/SK/A0	250
	T1401503	jos	1	M10	max. 150	LTL1-1/AU	250
	T3410502	sus	3	M10	max. 300	LTL3-1/A0	630
	T3410500	sus	3	M10	max. 300	LTL3-1/SK/A0	630
	T3401503	jos	3	M10	max. 300	LTL3-1/AU	630
	T4410600	sus	4a	M16	max. 400	LTL4A-1X/A0/9/1250	1250
	T4401601	jos	4a	M16	max. 400	LTL4A-1X/AU/9/1250	1250
Marimea 00 > activare 3 poli simultan > Montaj pe bara de 40mm,50mm,60mm							
3	T5481000 [1]	variabil	00	M8 / 2xM5	max. 95	LTL00-3/9/40-60	160
	T5487001 [1]	variabil	00	F57	1.5-70	LTL00-3/9/40-60/F57	160
Marimea 00 > activare 3 poli simultan > Montaj pe bara de 40mm,50mm,60mm > Tehnica de asamblare TwinsLock > Monitorizarea electronica a fuzibililor - ES00							
3	T5781000 [1]	variabil	00	M8 / 2xM5	max. 95	LTL00-3/9/40-60/ES00	160
	T5787001 [1]	variabil	00	F57	1.5-70	LTL00-3/9/40-60/F57/ES00	160
Marimea 000 > activare 3 poli simultan > Montaj pe bara de 60mm > Prindere fara gaurire, prin cleme							
3	T6407801 [1]	jos	000	F57	1.5-50	LTL000-3/9/60/AU/F57/5	125
	T5490648 [2]	sus	00	M8 / 2xM5	max. 95	LTL00-3/9/6005/A0	160
	T5409647 [2]	jos	00	M8 / 2xM5	max. 95	LTL00-3/9/6005/AU	160
	T5490650 [3]	sus	00	M8 / 2xM5	max. 95	LTL00-3/9/6010/A0	160
	T5409649 [3]	jos	00	M8 / 2xM5	max. 95	LTL00-3/9/610/AU	160
	T1410707 [1]	sus	1	M10	max. 150	LTL1-3/9/60/A0	250
	T1401708 [1]	jos	1	M10	max. 150	LTL1-3/9/60/AU	250
	T2410707 [1]	sus	2	M10	max. 240	LTL2-3/9/60/A0	400
	T2401708 [1]	jos	2	M10	max. 240	LTL2-3/9/60/AU	400
	T3410726 [1]	sus	3	M10	max. 300	LTL3-3/9/60/A0	630
	T3401727 [1]	jos	3	M10	max. 300	LTL3-3/9/60/AU	630

[1] grosime bara: 5-10mm / [2] grosime bara: 5mm / [3] grosime bara: 10mm

Schite si dimensiuni - pagina 3_15

SEPARATOARE DE SARCINA

SEPARATOARE DE SARCINA ORIZONTALE



Marimea: 4a

Poli	Cod	Marime	Borna	Conexiune (mm ²)	Descriere	A
Marimea 4a > activare pol cu pol > montaj pe contrapanou						
1	T4911004	4a	M16	max. 400	LTL4A-1X/9/1250	1250
	T4911005	4a	2xM12	-	LTL4A-1X/9/1600	1600
Marimea 4a > 3 sau 4 poli (comutabil) > montaj pe contrapanou						
1*	T4911002	4a	M16	max. 400	LTL4A-3X/9/1250	1250
	T4911003	4a	2xM12	-	LTL4A-3X/9/1600	1600
3*	T4911000	4a	M16	max. 400	LTL4A-3X3/9/1250	1250
	T4911001	4a	2xM12	-	LTL4A-3X3/9/1600	1600
4*	T4911017	4a	M16	max. 400	LTL4A-4X4/9/1250	1250
	T4911018	4a	2xM12	-	LTL4A-4X4/9/1600	1600
Marimea 4a > activare 3 poli simultan > montaj pe contrapanou > Monitorizarea electronica a fuzibililor - ES00						
3	T4711300	4a	M16	max. 400	LTL4A-3X3/9/1250/ES00	1250

*pol comutabil

ACCESORII

M8 / 2xM5	M10	F57	M16	2xM12

Cod	Descriere	Marime	PU	Tip	Poza
Cleme de conexiuni					
K5041013	1.5mm ² - 50mm ² Cu	00	3	S00-Z	
K1011005	25mm ² - 150mm ² Cu	1	3	S1	
K2011005	25mm ² - 240mm ² Cu	2	3	S2	
K3011005	11mm x 21mm x 1mm Band	3	3	S3	
Clema Prism					
K5141038	110mm ² - 70mm ² Al/Cu	00	3	P0070-Z	
K1111001	70mm ² - 150mm ² Al/Cu	1	3	P1	
K2111001	120mm ² - 240mm ² Al/Cu	2	3	P2	
K3111001	120mm ² - 300mm ² Al/Cu	3	3	P3	
Clema Prism pentru conectarea a 2 conductori					
K1112002	2x70mm ² - 95mm ² Al/Cu	1	3	P12	
K2112002	2x120mm ² - 150mm ² Al/Cu	2	3	P22	
K3112002	2x120mm ² - 240mm ² Al/Cu	3	3	P32	
Nu in combinatie cu monitorizarea mecanica a fuzibililor					
Clema pentru conectarea directa a conductorilor					
K3203015	3 conductori 95mm ² -150mm ² Al/Cu	4a	1	K3G/3/AF40-50	
K3204016	4 conductori 95mm ² -150mm ² Al/Cu	4a	1	K3G/4/AF40-50	
K2322064	2 conductori 120mm ² -300mm ² Al/Cu	4a	1	KV2HG-F/2/300/AF40-50	
Micro-switch - indicator de pozitie					
T8520048	1 si 3 poli	00	1	EV-LTL00-3	
T8920049	1 pol	1-3	1	EV-LTL123-1	
T8920004	3 poli	1-3	1	EV-LTL123-3	
Micro-switch indicator de pozitie + monitorizare mecanica a fuzibililor					
T8420057	1 si 3 poli	4a	1	K/EV-LTL4a	
Dispozitiv pentru monitorizarea mecanica a fuzibililor					
T8520003	1 pol (1)	4a	1	K-LTL00-1/H	
T8120050	1 pol (2)	4a	1	K-LTL1-1/H	
T8320051	1 pol (2)	4a	1	K-LTL3-1/H	

(1) Nu in combinatie cu clema Prism sau clema lift F57

(2) Nu in combinatie cu clema Prism pentru conectarea a 2 conductori

SEPARATOARE DE SARCINA

SEPARATOARE DE SARCINA ORIZONTALE



ACCESORII

Cod	Descriere	Marime	buc.	Tip	Poza	
Monitorizarea mecanica a fuzibililor						
T8520029	3 poli (1)	00	1	K-LTL00-3/H		
T8120030	3 poli (2)	1	1	K-LTL1-3/H		
T8220031	3 poli (2)	2	1	K-LTL2-3/H		
T8320032	3 poli (2)	3	1	K-LTL3-3/H		
(1) Nu in combinatie cu clema Prism sau clema F57						
(2) Nu in combinatie cu clema Prism pentru conecarea a 2 conductori						
Carcasa de protectie, 3 poli, montaj pe contrapanou						
T8590523	sus si jos	00	1	GOU-LTL00-3		
T8190184	sus	1	1	GO-LTL1-3		
T8290219	sus	2	1	GO-LTL2-3		
T8390223	sus	3	1	GO-LTL3-3		
T8190185	jos	1	1	GU-LTL1-3		
T8290220	jos	2	1	GU-LTL2-3		
T8390224	jos	3	1	GU-LTL3-3		
Carcasa de protectie, 3 poli, montaj pe bara						
T8590462	Pentru partea superioara, sistem 195 mm	00	1	GO-LTL00-3/195		
T8590459	Pentru partea superioara, sistem 230mm	00	1	GOV-LTL00-3/230		
T8190226	Pentru partea superioara	1	1	GOV-LTL1-3		
T8290566	Pentru partea superioara	2	1	GOV-LTL2-3		
T8590463	Pentru partea inferioara, sistem 195mm	00	1	GU-LTL00-3/195		
T8590460	Pentru partea inferioara, sistem 230mm	00	1	GUV-LTL00-3/230		
T8190227	Pentru partea inferioara	1	1	GUV-LTL1-3		
T8290567	Pentru partea inferioara	2	1	GUV-LTL2-3		
Carcasa de protectie, 1 pol, montaj pe contrapanou sau bara						
T8590524	sus si jos	00	1	GOU-LTL00-1		
T8190394	sus si jos	1	1	GOU-LTL1-1		
T8390405	sus si jos	3	1	GOU-LTL3-1		
Unitate de monitorizare electronica a fuzibililor, 3 poli						
T8578100	Pentru monitorizare cutite	00	1	ES00-LTL00		
T8178101		1	1	ES00-LTL1		
T8278102		2	1	ES00-LTL2		
T8378103		3	1	ES00-LTL3		
T8478121		4a	1	ES00-LTL4a		
Piese montaj sina DIN si bara impamantare, 1 pol						
T8530011	Pentru monitorizarea separatorilor de sarcina NH St. EN50022	00	1	Z-LTL00-3		
T8490601	Pentru impamantare si scurtcircuit	4a	1	EE-LTL4a		
Protectie						
T8540002	10mm x 220mm x 125mm	00	1	A001		
T8540005	10mm x 220mm x 115mm, 60mm adancime	00	1	A004		
T8140019	10.5mm x 300mm x 205mm	1	1	A101		
T8140021	10.5mm x 330mm x 230mm	1	1	A103		
T8240024	10.5mm x 300mm x 230mm	2	1	A201		
T8340029	10.5mm x 300mm x 274mm	3	1	A301		
T8340031	10.5mm x 330mm x 274mm	3	1	A303		
Protectie						
T8540001	194mm, B125mm (o unitate)	00	1	A006		
T8540011	216mm x 234.5mm (2 unitati)	00	1	A009		
T8540015	216mm x 234.5mm (o unitate + capac simplu)	00	1	A012		
T8540055	190mm x 342mm (3 unitati)	00	1	A030		
Protectie						
T8140064	13mm x 300mm x 205mm, 60mm/adancime	1	1	A108		
T8240065	27mm x 300mm x 236mm, 60mm/adancime	2	1	A206		
T8340066	16mm x 300mm x 274mm	3	1	A305		
Maner de protectie pentru cutite						
T8190236	Protectie aditionala in caz de atingere accidentală in timpul operatiunii de switch	1	1	GM-LTL1-3		
T8290237		2	1	GM-LTL2-3		
Capac de protectie cu inter-blocare						
T8920024	Inter-blocaj operabil cu unelte	00-3	1	VHG-LTL00123-3		

SEPARATOARE DE SARCINA

SEPARATOARE DE SARCINA VERTICALE

Marimea: 00 / pentru sistem de bară de 100mm

Cod	Borna	Conexiune (mm ²)	Descriere	A	Poza
Marimea 00 > sistem de bară de 100mm > actionare 3 poli simultan					
L5051001	M8 / 2xM5	max. 95	SL00-3x3/100/F	160	
L5057002	F70	1.5 -70	SL00-3x3/100/F70	160	
L5056003	KU00	10-95	SL00-3x3/100/KU00	160	
L5059004	KM00	16-95	SL00-3x3/100/KM00	160	
Marimea 00 > sistem de bară de 100mm > actionare 3 poli simultan > Unitate de monitorizare electronică a fuzibililor - ES00					
L5051700	M8 / 2xM5	max. 95	SL00-3x3/100/F/HA/ES00	160	
L5051720	M8 / 2xM5	max. 95	2xSL00-3x3/100/AL185/ES00	160	

Marimea: 00 / pentru sistem de bară de 185mm

Cod	Borna	Conexiune (mm ²)	Descriere	A	Poza
Marimea 00 > sistem de bară de 185mm > actionare pol cu pol					
L5461001	M8 / 2xM5	max. 95	SL00-3X/185/F	160	
L5466002	KU00	10-95	SL00-3X/185/KU00	160	
Marimea 00 > sistem de bară de 185mm > actionare 3 poli simultan					
L5061001	M8 / 2xM5	max. 95	SL00-3X3/185/F	160	
L5066002	KU00	10-95	SL00-3X3/185/KU00	160	

Marimea: 1-3 / pentru contacte DELTA

Cod	Marime	Borna	Conexiune (mm ²)	Descriere	A	Poza
Marimea 1-3 > sistem de bară de 185mm > actionare pol cu pol > contact Delta						
L1931001	1	M10	25-150	SL1-3X/3A	250	
L1996004	1	KM2G-F	25-240	SL1-3X/9/KM2G-F	250	
L1996029	1	KM2G	25-300	SL1-3X/9/KM2G	250	
L2931001	2	M12	25-240	SL2-3X/3A	400	
L2941002	2	M12x35	25-240	SL2-3X/4A	400	
L2941003	2	M12x60	25-240	SL2-3X/4A-60	400	
L2996004	2	KM2G-F	25-240	SL2-3X/9/KM2G-F	400	
L2996004	2	KM2G	25-300	SL2-3X/9/KM2G	400	
L3931001	3	M12	25-300	SL3-3X/3A	630	
L3941002	3	M12x35	25-300	SL3-3X/4A	630	
L3941003	3	M12x60	25-300	SL3-3X/4A-60	630	
L3996018	3	KM2G-F	25-240	SL3-3X/9/KM2G-F	630	
L3996004	3	KM2G	25-300	SL3-3X/9/KM2G	630	
L3921400	2x3	3xM12	3x300, 4x185	SL3-3X2/1250/HA	1250	
Marimea 2-3 > sistem de bară de 185mm > actionare pol cu pol > contact Delta > cu maner retractabil						
L2931006	2	M12	25-240	SL2-3X/3A/GV	400	
L2996009	2	KM2G-F	25-240	SL2-3X/9/KM2G-F/GV	400	
L2996010	2	KM2G	25-300	SL2-3X/9/KM2G/GV	400	
L3931005	3	M12	25-300	SL3-3X/3A/GV	630	
L3996048	3	KM2G-F	25-240	SL3-3X/9/KM2G-F/GV	630	

SEPARATOARE DE SARCINA

SEPARATOARE DE SARCINA VERTICALE

Marimea: 1-3 / pentru contacte DELTA

Cod	Marime	Borna	Conexiune (mm ²)	Descriere	A	Poza
Marimea 1-3 > sistem de bară de 185mm > actionare 3 poli simultan > contact Delta						
L1031001	1	M10	25-150	SL1-3X/3A	250	
L1096004	1	KM2G-F	25-240	SL1-3X/9/KM2G-F	250	
L1096026	1	KM2G	25-300	SL1-3X/9/KM2G	250	
L2031001	2	M12	25-240	SL2-3X/3A	400	
L2041002	2	M12x35	25-240	SL2-3X/4A	400	
L2041003	2	M12x60	25-240	SL2-3X/4A-60	400	
L2096015	2	KM2G-F	25-240	SL2-3X/9/KM2G-F	400	
L2096005	2	KM2G	25-300	SL2-3X/9/KM2G	400	
L3031001	3	M12	25-300	SL3-3X/3A	630	
L3041002	3	M12x35	25-300	SL3-3X/4A	630	
L3041003	3	M12x60	25-300	SL3-3X/4A-60	630	
L3096012	3	KM2G-F	25-240	SL3-3X/9/KM2G-F	630	
L3096004	3	KM2G	25-300	SL3-3X/9/KM2G	630	
L3021400	2x3	3xM12	3x300, 4x185	SL3-3X2/1250/HA	1250	
Marimea 1-3 > sistem de bară de 185mm > actionare 3 poli simultan > contact Delta > Monitorizare electronică a fuzibililor ES00						
L1031720	1	M10	25-150	SL1-3X/3A/ES00	250	
L2031720	2	M12	25-240	SL2-3X/3A/ES00	400	
L3031720	3	M12	25-300	SL3-3X/3A/ES00	630	
Marimea 3 > sistem de bară de 185mm > actionare pol cu pol > contact Delta						
L3921300	3	2 x M12	2x300, 3x120	SL3-3X/1000/HA/TM3 ¹	1000	
L3921402	2x3	3 x M12	3x300, 4x185	SL3-3X2/1600/HA/TM3 ¹	1600	
L3921507	2x3	4 x M12	4x300	SL3-3X2/2000/HA	2000	
Marimea 3 > sistem de bară de 185mm > actionare 3 poli simultan > contact Delta						
L3021300	3	2 x M12	2x300, 3x120	SL3-3X3/1000/HA/TM3 ¹	1000	
L3021401	2x3	3 x M12	3x300, 4x185	SL3-3X6/1600/HA/TM3 ¹	1600	
L3021501	2x3	4 x M12	4x300	SL3-3X6/2000/HA	2000	
Marimea 3 > sistem de bară de 185mm > contact Delta > Alimentarea se face prin spate						
L3920303	3	-	2x300	SL3-3X/1000/ARO/TM3 ¹	1000	
L3020303	3	-	2x300	SL3-3X3/1000/ARO/TM3 ¹	1000	

1 - include legătura de 1250A



Marimea: 3 SL3/910A si SL3/910Aplus

Cod	Alimentare	Borna	Descriere	A	Poza
Marimea 3/910A > sistem de bară de 185mm > contact Delta > Protecție secundară pentru transformator 630kVA					
L3921200	sus sau jos	2xM12	SL3-3X/910/HA	910	
L3920208	sus sau jos	1xM16	SL3-3X/910/AO/AU-100	910	
L3920210	sus sau jos	1xM16	SL3-3X/910/AO/AU-75	910	
L3920214	sus sau jos	2xM12	SL3-3X/910/AO/AU-65	910	
L3920203	spate	1xM12	SL3-3X/910/ARO	910	
L3920206	spate	1xM16	SL3-3X/910/ARO/110	910	
L3920204	spate	1xM16	SL3-3X/910/ARUS	910	
L3920220	sus	1xM16	SL3-3X/910/AORL	910	
L3021200	sus sau jos	2xM12	SL3-3X3/910/HA	910	
L3020208	sus sau jos	1xM16	SL3-3X3/910/AO/AU-100	910	
L3020210	sus sau jos	1xM16	SL3-3X3/910/AO/AU-75	910	
L3020214	sus sau jos	2xM12	SL3-3X3/910/AO/AU-65	910	
L3021229	sus	1xM12	SL3-3X3/910/AO-102	910	
L3020203	spate	1xM12	SL3-3X3/910/ARO	910	
L3020218	spate	1xM16	SL3-3X3/910/ARO/110	910	
L3020204	spate	1xM16	SL3-3X3/910/ARUS	910	
L3020216	sus	1xM16	SL3-3X3/910/AORL	910	
L3020221	sus	1xM16	SL3-3X3/910/AORK	910	
Marimea 3/910Aplus > sistem de bară de 185mm > contact Delta > Protecție secundară pentru transformator 630kVA					
L392120099	sus sau jos	2xM12	SL3-3X/910+/HA	910	
L392020399	spate	1xM12	SL3-3X/910+/ARO	910	
L302120099	sus sau jos	2xM12	SL3-3X3/910+/HA	910	
L302020399	spate	1xM12	SL3-3X3/910+/ARO	910	



Schite și dimensiuni - pagina 3_34



JEAN MÜLLER

SEPARATOARE DE SARCINA

SEPARATOARE DE SARCINA VERTICALE

Marimea: 3 / pentru sistem de bară de 185mm

Cod	Marime	Debransare bara rigida	Descriere	A	Poza
Marimea 3 > sistem de bară de 185mm > contact Delta > Debransare bara rigida					
L3000001	3	stanga	SLT3-3SL/3X3	630	
L3000002	3	dreapta	SLT3-3SR/3X3	630	
L3000003	3	stanga	SLT3-3SL/3X/1000/TM3 ¹	1000	
L3000004	3	dreapta	SLT3-3SR/3X3/1000/TM3 ¹	1000	
L3000201	3	dreapta	SLT3-3SR/3X3/910	910	
L3000501	2x3	dreapta	SLT3-3SR/3X6/2000/TM3 ¹	2000	
L3900001	3	stanga	SLT3-3SL/3X	630	
L3900002	3	dreapta	SLT3-3SR/3X	630	
L3900003	3	stanga	SLT3-3SL/3X/1000/TM3 ¹	1000	
L3900004	3	dreapta	SLT3-3SR/3X/1000/TM3 ¹	1000	
L3900201	3	dreapta	SLT3-3SR/3X/910	910	
L3900501	2x3	dreapta	SLT3-3SR/3X2/2000/TM3 ¹	2000	

1 - include legatura de 1250A

Marimea: 4a / pentru sistem de bară de 185mm

Cod	Latime (mm)	Borna	Descriere	A	Poza
Marimea 4a > sistem de bară de 185mm > actionare pol cu pol					
L4941000	248	1 x M16	SLTL4A-3AS/3X/4	1250	
L4941001	248	1 x M16	SLTL4A-3AS/3X/4/AO	1250	

Marimea: 00-3 / Pentru transformator de curent intern

Cod	Marime	Borna	Masura	Descriere CT	Descriere	A	Poza
Marimea 00-3 > actionare 3 poli simultan > Pentru transformator de curent intern, complet cablat							
L535102004	00	M8/2xM5	1 fază	150/5 Kl.1 2,5VA	SL00-3X3/100/F/1W/1/150-5/KL	160	
L535104006	00	M8/2xM5	3 faze	150/5 Kl.1 2,5VA	SL00-3X3/100/F/3W/1/150-5/KL	160	
L133102005	1	M10	1 fază	250/5 Kl.1 3,75VA	SL1-3X3/3A/1W/1/250-5/KL	250	
L133104006	1	M10	3 faze	250/5 Kl.1 3,75VA	SL1-3X3/3A/3W/1/250-5/KL	250	
L233102005	2	M12	1 fază	400/5 Kl.1 5VA	SL2-3X3/3A/1W/1/400-5/KL	400	
L233104006	2	M12	3 faze	400/5 Kl.1 5VA	SL2-3X3/3A/3W/1/400-5/KL	400	
L333102006	3	M12	1 fază	600/5 Kl.1 5VA	SL3-3X3/3A/1W/1/600-5/KL	630	
L333104006	3	M12	3 faze	600/5 Kl.1 5VA	SL3-3X3/3A/3W/1/600-5/KL	630	

Marimea: 00 / Pentru transformator de curent intern / sistem de bară de 100mm

Cod	Borna	Conexiune (mm ²)	Descriere	A	Poza
Marimea 00 > pentru sisteme de bară de 100mm > actionare 3 poli simultan > potrivit pentru transformatoare incorporate					
L5351001	M8/2xM5	max. 95	SL00-3X3/100/F/HA/W	160	
L5357002	F70	1.5-70	SL00-3X3/100/F70/HA/W	160	
L5356003	KU00	10-95	SL00-3X3/100/KU00/HA/W	160	
Marimea 00 > bară de 100mm > actionare 3 poli simultan > pentru transformatoare incorporate > Monitorizare electronica ES00					
L5351707	M8/2xM5	max. 95	SL00-3X3/100/F/HA/ES00/W	160	

Schite si dimensiuni - pagina 3_34

SEPARATOARE DE SARCINA

SEPARATOARE DE SARCINA VERTICALE

Marimea: 1-3 / Pentru transformator de curent intern / sisteme de bară de 185mm

Cod	Marime	Borna	Conexiune (mm ²)	Descriere	A	Poza
Marimea 1-3 > actionare pol cu pol > montaj pe bară de 185mm > potrivit pentru transformatoarele incorporate						
L2231001	2	M12	25-240	SL2-3X/3A/W	400	
L2296002	2	KM2G	25-300	SL2-3X/9/KM2G/W	400	
L3231001	3	M12	25-300	SL3-3X/3A/W	630	
L3296002	3	KM2G	25-300	SL3-3X/9/KM2G/W	630	
L3221300	3	2xM12	2x300, 3x12	SL3-3X/1000/W/HA/TM3	1000	
Marimea 1-3 > actionare pol cu pol > montaj pe bară de 185mm > potrivit pentru transformatoarele incorporate						
L1331001	1	M10	25-150	SL1-3X3/3A/W	250	
L1396006	1	KM2G	25-300	SL1-3X3/9/KM2G/W	250	
L2331001	2	M12	25-240	SL2-3X3/3A/W	400	
L2396005	2	KM2G	25-300	SL2-3X3/9/KM2G/W	400	
L3331001	3	M12	25-300	SL3-3X3/3A/W	630	
L3396006	3	KM2G	25-300	SL3-3X3/9/KM2G/W	630	
L3321300	3	2xM12	2x300, 3x120	SL3-3X3/1000/W/HA/TM3	1000	

ACCESORII

M8 / 2xM5	F70	KU00	KM00
			
2xM12	3xM12	4xM12	KM2G
			

Cod	Descriere	Marime	buc.	Tip	Poza
Clema Prism					
K5141038	10-70mm ² Al/Cu	00	3	P0070-Z	
Clema clip					
K5041013	1.5-50mm ² Cu	00	3	S00-Z	
Clema PEN-pentru conectarea a 2 x KU00					
K5801009	10-95mm ² Al/Cu	00	1	KU00/1/2X/A30-40	
Clema KU00 - pentru conectare directă					
K5801015	10-95mm ² Al/Cu	00	3	KU00	
Clema KM - pentru conectare directă					
K2301092	25-240mm ² Al/Cu	1-3	3	KM2G-F	
K2301093	25-300mm ² Al/Cu	1-3	3	KM2G	

SEPARATOARE DE SARCINA

SEPARATOARE DE SARCINA VERTICALE

ACCESORII

Cod	Descriere	Marime	buc.	Tip	Poza
Clema pentru conectare directa					
K2201092	70-240mm ² Al/Cu Nu pentru Separator de sarcina NH cu transformator de curent intern	1-3	3	K2G/A	
Clema pentru conectare directa					
K3203015	2x70-185mm ² Al/Cu 3x70-150mm ² Al/Cu	4a	1	K3G/3/AF40-50	
K3204016	2x70-185mm ² Al/Cu 4x70-150mm ² Al/Cu	4a	1	K3G/4/AF40-50	
K2322064	2x120-300mm ² Al/Cu	4a	1	KV2HG-F/2/300/AF40-50	
Kit conectare pentru 2 papuci					
L8290160	2x240mm ² , 2 conductori 2x240mm ²	2-3	1	FK2x240-SL23	
Kit conectare directa a doi conductori					
L8991136*	2x95-120mm ² re/rm 2x95-150mm ² se/sm	1-3	1	KM2x95-150-SL123/3A	
L8990727*	2x150-240mm ² re/rm 2x185-240mm ² se/sm	1-3	1	KM2x240-SL23/3A	
L8991137**	2x95-120mm ² re/rm 2x95-150mm ² se/sm	1-3	1	KM2x95-150-SL123/9	
L8990728**	2x150-240mm ² re/rm 2x185-240mm ² se/sm	1-3	1	KM2x240-SL23/9	
Protectie pentru cleme tip KM2G si KM2G-F					
L8990573	Pentru cleme de tip V KM2G si KM2G-F	1-3	3	HRV/KM2.../GELB	
Clema Busbar					
L8570207	Pentru instalare fara gaurire, grosime busbar 5-10mm Nu pentru Separator de sarcina NH cu transformator de curent intern	00	3	SK-L/SL00	
Clema busbar					
L897715	Pentru instalare fara gaurire, grosime busbar 5-10mm Nu pentru Separator de sarcina NH cu transformator de curent intern	1-3	3	SK-L/SL123/10	
Adaptor pentru o banda					
L8500262	SL185mm - sistem de 185mm	00	1	AB-SL00/1	
L8600912	SL100mm - sistem de 185mm	00	1	AB185-SL00/100/1/52	
L8600178	SL100mm - sistem de 60mm	00	1	AB60-SL00/100/1	
Adaptor pentru doua benzi, fixare cu surub					
L8500605	SL185mm - sistem de 185mm	00	1	AL-SL00/42	
L8500897	SL100mm - sistem de 185mm	00	1	AL185-SL00/100/52	
Adaptor pentru doua benzi, fixare cu clema					
L8500852	SL185mm - sistem de 185mm	00	1	AL/SK-SL00/42	
L8500898	SL100mm - sistem de 185mm	00	1	AL185/SK-SL00/100/52	

* pentru dispozitive cu surub de fixare

** pentru dispozitive cu fixare cu clema V

SEPARATOARE DE SARCINA

SEPARATOARE DE SARCINA VERTICALE

ACCESORII

Cod	Descriere	Marime	buc.	Tip	Poza
Surub de fixare (3 buc./set)					
L859958	Pentru instalarea separatoarelor SL cu transformator intern, M8 x 40mm	00	1	F-M8 x 40	
L8990955	Pentru instalarea separatoarelor SL cu transformator intern, M12 x 50mm	1-3	1	F-M12 x 50	
Panou compensare si copertina					
L8650896	Pentru compensare inaltime pana la SL1-3	00/100	1	BO/BU-SL00/100	
L8520386	Pentru incizii de 300 x 50mm	00/100	1	B-SL00/100	
L8590899	Pentru incizii de 650 x 50mm	00	1	B-SL00/650	
L8920746	Pentru incizii de 650 x 100mm	1-3	1	B-SL123/650	
Copertina					
L8650974	pentru SL00-100	00/100	1	HA-SL00/100	
L8650895	extensie	00/100	1	HAV-SL00/100	
L8551087	pentru cablurile de la baza, 100mm	00	1	HA-SL00/185	
L8551091	pentru cablurile superioare, 132mm	00	1	HA/AO-SL00/185	
L8950666	pentru SL123	1-3	1	HA-SL123/10	
L8950675	pentru SL3-3x2(6)	3	1	HA-SL3X2/10	
L8950673	pentru SL3/910(1000), l=220mm	1-3	1	HA220-SL123/10	
L8950674	pentru SL3/910(1000), l=275mm	1-3	1	HA275-SL123/10	
Protectie busbar, prindere cu suruburi					
L8550068	Sistem de 185mm/50mm (latime)/M8	-	3	H-SL00	
L8520323	Sistem de 100mm/50mm (latime)/M8	-	3	H-SL00/100	
L8220083	Sistem de 185mm/100mm (latime)/M12	-	3	H-SL123/662	
L8220166	Sistem de 185mm/100mm (latime)/M12	-	3	H-SL123/ST	
Capac busbar, fixare cu clema					
S8900954	Sistem de 185mm/100mm (latime)/M12	-	3	H-RF	
Capac busbar, fixare laterală					
L8520350	50mm latime	00	1	LA-SL00	
L8920351	100mm latime	1-3	1	LA-SL123	
Suport capac					
L8290020	fixare cu surub	00-3	4	AH-SL	
L8290106	dotat cu incuietoare quick-release	00-3	4	AH-SL/S	
Suport capac lateral					
L8990272	3 cleme cu profil in T (665mm lungime)	00-3	2	AHCT-SL00-3	
Capac de protectie					
L8420197	Capac in U pentru SLTL 248mm latime	4a	1	HU-SLTL4A	
L8420210	Capac plat pentru SLTL 248mm latime	4a	1	HF-SLTL4A	

* pentru dispozitive cu surub de fixare


** pentru dispozitive cu fixare cu clema V



SEPARATOARE DE SARCINA

SEPARATOARE DE SARCINA VERTICALE

ACCESORII

Cod	Descriere	Marime	buc.	Tip	Poza
Panou superior identificare					
L8590656	Pentru SL00-185	00-185	5	BZO-SL00	
L8990251	Pentru SL1-3	1-3	5	BZO-SL123/10	
Indicator pozitie					
L8690901	Pentru SL00-100, 3 poli simultan	00-100	1	EV-SL00/100	
L8990454	Pentru SL00-185, 3 poli simultan	00-185	1	EV-SL00/3X3	
L8990667	Pentru SL1-3, 3 poli simultan	1-3	1	EV-SL123/3X3/10	
T8420057	Pentru SLTL 4a - cu monitorizare mecanica a fuzibililor ES00	4a	1	K/EV-LTL4a	
Kit montare transformator (fara c.t.)					
L8990658	Masurare pe o fază, WSD30	1-3	1	10W/L3-L/SL123	
L8900652	Masurare 3 faze, WSD30	1-3	1	30W-L/SL123	
Bratara de fixare					
L8990621	Pentru agatarea pe busbar a dispozitivului SL	1-3	10	MW-SL123	
Suport bara					
S8900003	For 100mm and 185mm busbar distance, M10, 30Nm	-	10	SH100/185	
S8901188	For 100mm busbar distance	-	2	HW-SH/100	
S8900378	For 185mm busbar distance	-	2	HW-SH/185	
Adaptor mobil					
L8990491	Sursa temporara de curent NH000/ max. 100A	1-3	3	HP-SE-L	
Clema PEN					
K5441020	Sursa temporara de curent, grosime bara 5-10mm	-	1	SK-S0070	
Kit montare sina					
L8390600	Pentru 2x300mm ² , 3x120mm ²	1-3	1	VS-SL3/1000	
L8390937	Pentru 1x400mm ²	1-3	1	VS-SL3/400QMM	
Kit conectare 2 separatoare de sarcina					
L8990669	Pentru 3x300mm ² , 4x185mm ²	2-3	-	VS-SL23/1250	
L8390921	Pentru 4x240mm ²	3	-	VS-SL3/4x240QMM	
Kit montare manere					
L899668	Pentru separatoare imbinante	1-3	-	VBS-SL3X2(6)	

SEPARATOARE DE SARCINA

SEPARATOARE DE SARCINA VERTICALE

ACCESORII

Cod	Marime	Curent principal (A)	Curent secundar (A)	Iesire Curent (VA)	Clasa	Tip	Poza
Pentru transformatoare incorporate, joasa tensiune							
W1311051	00	50	5	0.6	3	WKD50/3/50-5/0.6	
W1312012		100	1	2	1	WKD50/1/100-1/2	
W1312052		100	5	1.5	1	WKD50/1/100-5/1.5	
W1312213		150	1	3	1	WKD50/1/150-1/3	
W1312253		150	5	2.5	1	WKD50/1/150-5/2.5	
W1352012		100	1	1.5	0.5	WKD50/5/100-1/1.5	
W1352051		100	5	1	0.5	WKD50/5/100-5/1	
W1352213		150	1	2.5	0.5	WKD50/5/150-1/2.5	
W1352252		150	5	1.5	0.5	WKD50/5/150-5/1.5	
W1412012	1-3	100	1	2	1	WKD51/1/100-1/2	
W1412052		100	5	2	1	WKD51/1/100-5/2	
W1412213		150	1	2.5	1	WKD51/1/150-1/2.5	
W1412253		150	5	2.5	1	WKD51/1/150-5/2.5	
W1412313		200	1	2.5	1	WKD51/1/200-1/2.5	
W1412353		200	5	3.75	1	WKD51/1/200-5/3.75	
W1412414		250	1	5	1	WKD51/1/250-1/5	
W1412453		250	5	3.75	1	WKD51/1/250-5/3.75	
W1412513		300	1	3.75	1	WKD51/1/300-1/3.75	
W1412553		300	5	3.75	1	WKD51/1/300-5/3.75	
W1412614		400	1	5	1	WKD51/1/400-1/5	
W1412654		400	5	5	1	WKD51/1/400-5/5	
W1412714		500	1	5	1	WKD51/1/500-1/5	
W1412754		500	5	5	1	WKD51/1/500-5/5	
W1412814		600	1	5	1	WKD51/1/600-1/5	
W1412854		600	5	5	1	WKD51/1/600-5/5	
W1515053		1000	5	5	1	WKD52/1/1000-5/5	
W1452012		100	1	1.5	0.5	WKD51/5/100-1/1.5	
W1452051		100	5	1	0.5	WKD51/5/100-5/1	
W1452213		150	1	2.5	0.5	WKD51/5/150-1/2.5	
W1452252		150	5	1.5	0.5	WKD51/5/150-5/1.5	
W1452413		250	1	2.5	0.5	WKD51/5/250-1/2.5	
W1452453		250	5	2.5	0.5	WKD51/5/250-5/2.5	
W1452513		300	1	2.5	0.5	WKD51/5/300-1/2.5	
W1452553		300	5	2.5	0.5	WKD51/5/300-5/2.5	
W1452613		400	1	2.5	0.5	WKD51/5/400-1/2.5	
W1452653		400	5	2.5	0.5	WKD51/5/400-5/2.5	
W1452713		500	1	2.5	0.5	WKD51/5/500-1/2.5	
W1452753		500	5	2.5	0.5	WKD51/5/500-5/2.5	
W1452813		600	1	2.5	0.5	WKD51/5/600-1/2.5	
W1452853		600	5	2.5	0.5	WKD51/5/600-5/2.5	



JEAN MULLER

Cod	h (mm)	Ø Exterior (mm)	Ø Interior (mm)	Tip	Poza
Distantier					
W8300001	30	22	12.5	DA22 DI12.5 H30	
W8300002	30	22	8.5	DA22 DI8.5 H30	
W8300003	36	21	12.5	DA21 DI12.5 H36	
W8300005	36	22.5	12.5	DA22 DI12.5 H36	
W8300008	45	22	8.5	DA22 DI8.5 H45	
W8300009	45	22	12.5	DA22.5 DI12.5 H45	
W8300010	60	44	12.5	DA44 DI12.5 H60	

SEPARATOARE DE SARCINA

SEPARATOARE DE SARCINA VERTICALE

ACCESORII

Cod	Curent principal (A)	Curent secundar (A)	Iesire Curent (VA)	Clasa	Tip	Poza
Transformator pentru suport CT WH00 și WH123						
W3211251	75	1	1	1	WSD25/1/75-5/1	
W3212011	100	1	1	1	WSD25/1/100-1/1	
W3212213	150	1	2.5	1	WSD25/1/150-1/2.5	
W3212313	200	1	3	1	WSD25/1/200-1/3	
W3212414	250	1	5	1	WSD25/1/250-1/5	
W3212513	300	1	3.75	1	WSD25/1/300-1/3.75	
W3212614	400	1	5	1	WSD25/1/400-1/5	
W3212714	500	1	5	1	WSD25/1/500-1/5	
W3212814	600	1	5	1	WSD25/1/600-1/5	
W3211211	75	5	0.5	1	WSD25/1/75-5/0.5	
W3212052	100	5	1.5	1	WSD25/1/100-5/1.5	
W3212253	150	5	2.5	1	WSD25/1/150-5/2.5	
W3212353	200	5	3.75	1	WSD25/1/200-5/3.75	
W3212454	250	5	5	1	WSD25/1/250-5/5	
W3212553	300	5	3.75	1	WSD25/1/300-5/3.75	
W3212654	400	5	5	1	WSD25/1/400-5/5	
W3212754	500	5	5	1	WSD25/1/500-5/5	
W3212854	600	5	5	1	WSD25/1/600-5/5	

Cod	Curent principal (A)	Curent secundar (A)	Iesire Curent (VA)	Clasa	Tip	Poza
Kit montare transformator						
W3312614	400	1	5	1	WSD30/1/400-1/5	
W3312714	500	1	5	1	WSD30/1/500-1/5	
W3312814	600	1	5	1	WSD30/1/600-1/5	
W3312914	750	1	5	1	WSD30/1/750-1/5	
W3312654	400	5	5	1	WSD30/1/400-5/5	
W3312754	500	5	5	1	WSD30/1/500-5/5	
W3312854	600	5	5	1	WSD30/1/600-5/5	
W3312954	750	5	5	1	WSD30/1/750-5/5	

Cod	Descriere	Marime	buc.	Tip	Poza
Adaptor distanțe pentru măsurarea unei faze					
L8590894	Primary conductor + fixing element	00/100	1	HDR20-SL00	
L8990920		1-3	1	HDR26-SL123	
Kit de cablare 3P - pentru separatoare cu transformator incorporat					
L8590959	Clema terminal	00/100	1	BS-KL-SL00	
L8990960	Clema + conductori secundari 2.5mm ²	1-3	1	BS-KL-SL123	
Suport dispozitiv măsurare (fără dispozitiv)					
L8550967	48x48mm(meter), 135mm(h)x50mm(b/w)	00/100	1	BO-SL00/100/48x48	
L8551017	48x48mm(meter), 227mm(h)x50mm(b/w)	00/100	1	BU-SL00/100/48x48	
L8950963	48x48mm(meter), 100mm(h)x100mm(b/w)	1-3	1	HA-SL123/48x48	
L8950965	72x72mm(meter), 100mm(h)x100mm(b/w)	1-3	1	HA-SL123/72x72	
L8951046	96x96mm(meter), 100mm(h)x100mm(b/w)	1-3	1	HA-SL123/96x96	
Suport transformator					
L8590742	160A cu distanțier cu manșon 45mm, pentru WSD25	00	1	WH00+DH45/DI12.5	
L8990704	250-630A cu distanțier cu manșon 45mm, pentru WSD25	1-3	1	WH123+DH45/DI12.5	

SEPARATOARE DE SARCINA

SEPARATOARE DE SARCINA SERIA KETO



Separatoare cu montaj pe soclu

Poli	Cod	Marime	Montaj	Conexiune (mm ²)	Descriere	A	Poza
1	T500111000	00	M8/ 2xM5	max. 95	KETO-00-1/F	160	
	T500551000	00	R59	1.5-95	KETO-00-1/R95	160	
	T100111000	1	M10	max. 150	KETO-1-1/F	250	
	T300111000	2-3	M10	max. 300	KETO-3-1/F	400/630	
2	T500112000	00	M8/ 2xM5	max. 95	KETO-00-2/F	160	
	T100112000	1	M10	max. 150	KETO-1-2/F	250	
	T300112000	2-3	M10	max. 300	KETO-3-2/F	400/630	
Montaj pe soclu, 3 poli							
3	T500113000	00	M8/ 2xM5	max. 95	KETO-00-3/F	160	
	T500553000	00	R59	1.5-95	KETO-00-3/R95	160	
	T100113000	1	M10	max. 150	KETO-1-3/F	250	
	T100553000	1	R150	35-150	KETO-1-3/R150	250	
	T200113000	2	M10	max. 240	KETO-2-3/F	400	
	T200553000	2	R300	95-300	KETO-2-3/R300	400	
	T300113000	3	M10	max. 300	KETO-3-3/F	630	
	T300553000	3	R300	95-300	KETO-3-3/R300	630	
Control fuzibile ESlight							
4	T500113170	00	M8/ 2xM5	max. 95	KETO-00-3/F/ESL	160	
	T500553170	00	R59	1.5-95	KETO-00-3/R59/ESL	160	
	T100113170	1	M10	max. 150	KETO-1-3/F/ESL	250	
	T100553170	1	R150	35-150	KETO-1-3/R150/ESL	250	
	T200113170	2	M10	max. 240	KETO-2-3/F/ESL	400	
	T200553170	2	R300	95-300	KETO-2-3/R300/ESL	400	
	T300113170	3	M10	max. 300	KETO-3-3/F/ESL	630	
	T300553170	3	R300	95-300	KETO-3-3/R300/ESL	630	
Monitorizare electronica fuzibile ES10							
5	T500113070	00	M8/2xM5	max. 95	KETO-00-3/F/ES10	160	
	T500553070	00	R59	1.5-95	KETO-00-3/R59/ES10	160	
	T100113070	1	M10	max. 150	KETO-1-3/F/ES10	250	
	T100553070	1	R150	35-150	KETO-1-3/R150/ES10	250	
	T200113070	2	M10	max. 240	KETO-2-3/F/ES10	400	
	T200553070	2	R300	95-300	KETO-2-3/R300/ES10	400	
	T300113070	3	M10	max. 300	KETO-3-3/F/ES10	630	
	T300553070	3	R300	95-300	KETO-3-3/R300/ES10	630	
Monitorizare electro-mecanica fuzibile AM							
6	T500113060	00	M8/2xM5	max. 95	KETO-00-3/F/AM	160	
	T500553060	00	R59	1.5-95	KETO-00-3/R59/AM	160	
	T100113060	1	M10	max. 150	KETO-1-3/F/AM	250	
	T100553060	1	R150	35-150	KETO-1-3/R150/AM	250	
	T200113060	2	M10	max. 240	KETO-2-3/F/AM	400	
	T200553060	2	R300	95-300	KETO-2-3/R300/AM	400	
	T300113060	3	M10	max. 300	KETO-3-3/F/AM	630	
	T300553060	3	R300	95-300	KETO-3-3/R300/AM	630	
Montaj pe soclu, 4 poli							
7	T500114000	00	M8/2xM5	max. 95	KETO-00-4/F	160	
	T100114000	1	M10	max. 150	KETO-1-4/F	250	
	T300114000	2-3	M10	max. 300	KETO-3-4/F	400/630	

SEPARATOARE DE SARCINA

SEPARATOARE DE SARCINA SERIA KETO



Separatoare cu montaj pe busbar

Poli	Cod	Marime	Montaj	Conexiune (mm ²)	Descriere	A	Poza
Fixare cu suruburi							
1	T503115000	00	M8/2xM5	max. 95	KETO-00-1/AOU/F		
	T503555000	00	R95	1.5-95	KETO-00-1/AOU/R95		
	T103115000	1	M10	max. 150	KETO-1-1/AOU/F		
	T303445000	2-3	M10	max. 300	KETO-3-1/AOU/F		
Fixare cu cleme							
1	T503115400	00	M8/2xM5	max. 95	KETO-00-1/AOU/F/SK		
	T503555400	00	R95	1.5-95	KETO-00-1/AOU/R95/SK		
	T103115400	1	M10	max. 150	KETO-1-1/AOU/F/SK		
	T303115400	2-3	M10	max. 300	KETO-3-1/AOU/F/SK		
Sistem busbar de 60mm, grosime busbar 5mm sau 10mm							
3	T501116000	00	M8/2xM5	max. 95	KETO-00-3/60/AOU/F	160	
	T501556000	00	R95	1.5-95	KETO-00-3/60/AOU/R95	160	
	T501336000	00	R95-32mm	1.5-95	KETO-00-3/60/AOU/R95T	160	
	T101116000	1	M10	max. 150	KETO-1-3/60/AOU/F	250	
	T101556000	1	R150	35-150	KETO-1-3/60/AOU/R150	250	
	T201116000	2	M10	max. 240	KETO-2-3/60/AOU/F	400	
	T201556000	2	R300	95-300	KETO-2-3/60/AOU/R300	400	
	T301116000	3	M10	max. 300	KETO-3-3/60/AOU/F	630	
	T301556000	3	R300	95-300	KETO-3-3/60/AOU/R300	630	
	Sistem busbar de 60mm, grosime busbar 5mm sau 10mm, control fuzibile ESLight						
3	T501116170	00	M8/2xM5	max. 95	KETO-00-3/60/AOU/F/ESL	160	
	T501556170	00	R95	1.5-95	KETO-00-3/60/AOU/R95/ESL	160	
	T501336170	00	R95-32mm	1.5-95	KETO-00-3/60/AOU/R95T/ESL	160	
	T101116170	1	M10	max. 150	KETO-1-3/60/AOU/F/ESL	250	
	T101556170	1	R150	35-150	KETO-1-3/60/AOU/R150/ESL	250	
	T201116170	2	M10	max. 240	KETO-2-3/60/AOU/F/ESL	400	
	T201556170	2	R300	95-300	KETO-2-3/60/AOU/R300/ESL	400	
	T301116170	3	M10	max. 300	KETO-3-3/60/AOU/F/ESL	630	
	T301556170	3	R300	95-300	KETO-3-3/60/AOU/R300/ESL	630	
	Sistem busbar de 60mm, grosime busbar 5mm sau 10mm, monitorizare electronica fuzibile ES10						
3	T501116070	00	M8/2xM5	max. 95	KETO-00-3/60/AOU/F/ES10	160	
	T501556070	00	R95	1.5-95	KETO-00-3/60/AOU/R95/ES10	160	
	T501336070	00	R95-32mm	1.5-95	KETO-00-3/60/AOU/R95T/ES10	160	
	T101116070	1	M10	max. 150	KETO-1-3/60/AOU/F/ES10	250	
	T101556070	1	R150	35-150	KETO-1-3/60/AOU/R150/ES10	250	
	T201116070	2	M10	max. 240	KETO-2-3/60/AOU/F/ES10	400	
	T201556070	2	R300	95-300	KETO-2-3/60/AOU/R300/ES10	400	
	T301116070	3	M10	max. 300	KETO-3-3/60/AOU/F/ES10	630	
	T301556070	3	R300	95-300	KETO-3-3/60/AOU/R300/ES10	630	
	Sistem busbar de 60mm, grosime busbar 5mm sau 10mm, monitorizare electro-mecanica fuzibile AM						
3	T501116060	00	M8/2xM5	max. 95	KETO-00-3/60/AOU/F/AM	160	
	T501556060	00	R95	1.5-95	KETO-00-3/60/AOU/R95/AM	160	
	T501336060	00	R95-32mm	1.5-95	KETO-00-3/60/AOU/R95T/AM	160	
	T101116060	1	M10	max. 150	KETO-1-3/60/AOU/F/AM	250	
	T101556060	1	R150	35-150	KETO-1-3/60/AOU/R150/AM	250	
	T201116060	2	M10	max. 240	KETO-2-3/60/AOU/F/AM	400	
	T201556060	2	R300	95-300	KETO-2-3/60/AOU/R300/AM	400	
	T301116060	3	M10	max. 300	KETO-3-3/60/AOU/F/AM	630	
	T301556060	3	R300	95-300	KETO-3-3/60/AOU/R300/AM	630	
	Sistem busbar de 60mm, grosime busbar 5mm sau 10mm, cu clema pentru alimentare integrata						
3	T504916000	00	M8/2xM5	max. 95	KETO-00-3/60/AOU/F/EST	160	
	T504926000	00	P0095	10-95	KETO-00-3/60/AOU/P0095/EST	160	
	T104196000	1	M10	max. 150	KETO-1-3/60/AO/F/EST	250	
	T104296000	1	P1	70-150	KETO-1-3/60/AO/P1/EST	250	
	T204196000	2	M10	max. 240	KETO-2-3/60/AO/F/EST	400	
	T20496000	2	P2	120-185	KETO-2-3/60/AO/P2/EST	400	
	T304196000	3	M10	max. 300	KETO-3-3/60/AO/F/EST	630	
	T304296000	3	P3	120-30	KETO-3-3/60/AO/P3/EST	630	
	T104916000	1	M10	max. 150	KETO-1-3/60/AU/F/EST	250	
	T104926000	1	P1	70-150	KETO-1-3/60/AU/P1/EST	250	
	T204916000	2	M10	max. 240	KETO-2-3/60/AU/F/EST	400	
	T204926000	2	P2	120-185	KETO-2-3/60/AU/P2/EST	400	
	T304916000	3	M10	max. 300	KETO-3-3/60/AU/F/EST	630	
	T304926000	3	P3	120-300	KETO-3-3/60/AU/P3/EST	630	

SEPARATOARE DE SARCINA

SEPARATOARE DE SARCINA SERIA KETO



Separatoare cu montaj pe busbar

Poli	Cod	Marime	Montaj	Conexiune (mm ²)	Descriere	A	Poza
Sistem busbar de 100mm, fixare suruburi							
	T102116000*	1	M10	max. 150	KETO-1-3/100/AOU/F	250	
	T202116000*	2	M10	max. 240	KETO-2-3/100/AOU/F	400	
	T302116000*	3	M10	max. 300	KETO-3-3/100/AOU/F	630	
3	T102226000	1	S1	pana la 150	KETO-1-3/100/AOU/S	250	
	T202226000	2	S2	pana la 150	KETO-2-3/100/AOU/S	400	
	T302226000	3	S2	11x21x1	KETO-3-3/100/AOU/S	630	
	T102666000	1	P2	pana la 150	KETO-1-3/100/AOU/P	250	
	T202666000	2	P2	pana la 185	KETO-2-3/100/AOU/P	400	
	T302666000	3	P2	pana la 300	KETO-3-3/100/AOU/P	630	
Sistem busbar de 60mm, 4 poli							
4	T503197000	00	M8/2xM5	max. 95	KETO-00-4/60/AO/F	160	
	T103197000	1	M10	max. 150	KETO-1-4/60/AO/F	250	
	T503917000	00	M8/2xM5	max. 95	KETO-00-4/60/AU/F	160	
	T103917000	1	M10	max. 150	KETO-1-4/60/AU/F	250	

*Nu pentru prindere cu cleme prism si cleme in V

ACCESORII

Cod	Descriere	Marime	Tip	Poza
Clema clip				
K5041013	1.5-70mm ² Cu	00	S00-Z	
K1011005	25-150mm ² Cu	1	S1	
K2011005	25-150mm ² Cu	2	S2	
K3011005	11x21x1mm Cu	3	S3	
Clema Prism				
K5141038	10-70mm ² Al/Cu	00	P0070-Z	
K1111001	70-150mm ² Al/Cu	1	P1	
K2111001	120-185mm ² Al/Cu	2	P2	
K3111001	120-300mm ² Al/Cu	3	P3	
Clema Prism pentru conectarea a doi conductori				
K1112002	2x70-95mm ² Al/Cu	1	P12	
K2112002	2x120-150mm ² Al/Cu	2	P22	
K3112002	2x120-240mm ² Al/Cu	3	P32	
Nu se foloseste cu o unitate de monitorizare mecanica				
Clema Cadru				
T8011010	35-150mm ² Al/Cu	1	R150-KETO-1	
T8091010	95-300mm ² Al/Cu	2-3	R300-KETO-2+3	
Busbar faze				
T8051020	2 x KETO-00-3 35mm ²	00	PHS-KETO-00-3/2/35	
T8051120	2 x KETO-00-3 50mm ²	00	PHS-KETO-00-3/2/50	
T8051030	3 x KETO-00-3 35mm ²	00	PHS-KETO-00-3/3/35	
T8051130	3 x KETO-00-3 50mm ²	00	PHS-KETO-00-3/3/50	
T8051040	4 x KETO-00-3 35mm ²	00	PHS-KETO-00-3/4/35	
T8051140	4 x KETO-00-3 50mm ²	00	PHS-KETO-00-3/4/50	
T8051050	5 x KETO-00-3 35mm ²	00	PHS-KETO-00-3/5/35	
T8051150	5 x KETO-00-3 50mm ²	00	PHS-KETO-00-3/5/50	



SEPARATOARE DE SARCINA

SEPARATOARE DE SARCINA SERIA KETO



ACCESORII





Cod	Descriere	Marime	Tip	Poza
Clema de alimentare				
T8051090	25-95mm ² Al/Cu, izolat, M8 AC690V/DC1000V-250A	00	ESK-KETO-00-95	
Capac, deschidere variabila				
T8053010	lungime: 36mm, 3 poli	00	AA-KETO-00-3/36	
T8053130	lungime: 66mm, 3 poli	00	AA-KETO-00-3/66	
T8013030	lungime: 42mm, 3 poli	1	AA-KETO-1-3	
T8023030	lungime: 42mm, 3 poli	2	AA-KETO-2-3	
T8033030	lungime: 42mm, 3 poli	3	AA-KETO-3-3	
T8053030	lungime: 36mm, 1 poli	00	AA-KETO-00-1/36	
T8053100	lungime: 66mm, 1 poli	00	AA-KETO-00-1/66	
T8013010	lungime: 42mm, 1 poli	1	AA-KETO-1-1	
T8033010	lungime: 42mm, 1 poli	3	AA-KETO-3-1	
Adaptor inaltime 70-90mm, 3 poli				
T8053110	lungime sistem: 340-370mm (sus+jos)	00	HAA-KETO-00-3/70-90/OU	
T8053140	lungime sistem: 300mm (sus+jos)	00	HAA-KETO-00-3/70-90/OU	
T8053120	lungime sistem: 340-370mm (stanga+dreapta)	00	HAA-KETO-00-3/70-90/SRL	
T8053150	lungime sistem: 300mm (stanga+dreapta)	00	HAA-KETO-00-3/70-90/SRL	
Extensie capac protectie, 3 poli				
T8053060	inaltime: 39 sau 34mm	00	ARV-KETO-00-3/39-34	
T8053070	inaltime: 32mm	00	ARV-KETO-00-3/32	
Protectie sisteme busbar				
T8053040	inaltime: 39 sau 34mm, terminale: F, S00, P00, R95	00	UGS-KETO-00-3/39-34	
T8053050	inaltime: 32mm, terminale: F, S00, P00, R95	00	UGS-KETO-00-3/32	
T8053080	inaltime: 39 sau 34mm, terminale: R95T	00	UGS-KETO-00-3/R95T/39-34	
T8053090	inaltime: 32mm, terminale: R95T	00	UGS-KETO-00-3/R95T/32	
T8013040	inaltime: 39 sau 34mm	1	UGS-KETO-1-3/39-34	
T8013050	inaltime: 32mm	1	UGS-KETO-1-3/32	
T8023040	inaltime: 39 sau 34mm	2	UGS-KETO-2-3/39-34	
T8023050	inaltime: 32mm	2	UGS-KETO-2-3/32	
T8033040	inaltime: 39 sau 34mm	3	UGS-KETO-3-3/39-34	
T8033050	inaltime: 32mm	3	UGS-KETO-3-3/32	
Suport copertina				
T8053200	montaj sus sau jos, nivel 60mm, 70mm	00	BLA-KETO-00-OU	
T8053210	montaj lateral, nivel 32mm, 60mm, 70mm	00	BLA-KETO-00-SRL	
T8013100	montaj sus/jos/lateral, nivel 32mm, 60mm, 70mm	1-3	BLA-KETO-123	
Indicator pozitie intrerupator				
T8052020	un contact comutator, AC250V, 10/3A	1 pol	00	EV-KETO-00/1
T8051010		3poli	00	EV-KETO-00-3
T8092010		1+3 poli	1-3	EV-KETO-123
Unitate de monitorizare mecanica a fuzibililor				
T8052170	un contact comutator, AC250V, 10/3A	00	K-KETO-00	
T8092170		1-3	K-KETO-123	
Piese montaj sina DIN				
T8055010	EN 50022	00	Z-KETO-00 100-150MM	
T8015010		1	Z-KETO-1 100-150MM	
Capac blocare contact				
T8094010	-	00-3	VKA-KETO-00123-3	

SEPARATOARE DE SARCINA

SEPARATOARE DE SARCINA SERIA KETO



ACCESORII

Cod	Descriere	Marime	Tip	Poza
Dispozitiv blocare cu lacat				
T8054010	diametru max. 6mm	00-3	ASV-KETO-00123	
Unitate de monitorizare electronica a fuzibilelor ES10,3 poli				
T8052070	Dispozitiv monitorizare cutite	00	D-KETO-00-3/ES10	
T8012070		1	D-KETO-1-3/ES10	
T8022070		2	D-KETO-2-3/ES10	
T8032070		3	D-KETO-3-3/ES10	
Unitate de monitorizare electro-mecanica a fuzibilelor (AM)				
T8052060	Dispozitiv monitorizare cutite	00	D-KETO-00-3/AM	
T8012060		1	D-KETO-1-3/AM	
T8022060		2	D-KETO-2-3/AM	
T8032060		3	D-KETO-3-3/AM	
Protectie impotriva pierderilor de curent electric				
T8094020	Prezon pentru blocarea ferestrelor de vizitare (3 buc.)	00-3	SDS-KETO-00123	
Separator sarcina Nul				
T8055030	M8, 160A	00	KETO N-Pol-00/F/160	
T8015030	M10, 250A	1	KETO N-Pol-1/F/250	
T8035030	M10, 630A	3	KETO N-Pol-3/F/630	
Protectie impotriva pierderilor de curent electric				
T8055020	Pentru intrerupatoare cu 2 sau 4 poli	00-3	VBS-KETO-00/2+4P	
T8095020		00-3	VBS-KETO-123/2+4P	




SEPARATOARE DE SARCINA


DIMENSIUNI SEPARATOARE DE SARCINA

SCHITE SEPARATOARE ORIZONTALE

Tip	Articol
LTL00-1/9	T5911012



Tip	Articol
LTL1-1/9	T1911033
LTL3-1/9	T3911033




SEPARATOARE DE SARCINA


DIMENSIUNI SEPARATOARE DE SARCINA

SCHITE SEPARATOARE ORIZONTALE

Tip	Articol
LTL4A-1X/1250/9	T4911004
LTL4A-1X/1600/9	T4911005



Tip	Articol
LTL00-2/9	T5911013




SEPARATOARE DE SARCINA

DIMENSIUNI SEPARATOARE DE SARCINA

SCHITE SEPARATOARE ORIZONTALE


Tip		Articol
LTL1-2/9		T1911039
LTL3-2/9		T3911035



LTL3-2/9
182

270
135
91


Ø18




LTL1-2/9
138

230
115
69

Ø14,5




A
C
E
F
G
H
I



D
B
L
M
N
E
F
G
H
I

Typ/Type	A	B	C	D	E	F	G	H	I
LTL1-2/9	138	230	317	68	123,5	23	115	177	25
LTL3-2/9	182	270	430	96	151,5	15,5	135	220,5	30,5

Tip		Articol
LTL000-3/9		T6911003




SEPARATOARE DE SARCINA


DIMENSIUNI SEPARATOARE DE SARCINA

SCHITE SEPARATOARE ORIZONTALE

Tip	Articol
LTL00-3/9	T5999035
LTL1-3/9	T1999001
LTL2-3/9	T299001
LTL3-3/9	T3999001
LTL00-3/9/ES00	T5711200
LTL1-3/9/ES00	T1711200
LTL2-3/9/ES00	T2711200
LTL3-3/9/ES00	T3711200



Tip	Articol
LTL4A-3X/9/1250	T4911002
LTL4A-3X/9/1600	T4911003




SEPARATOARE DE SARCINA


DIMENSIUNI SEPARATOARE DE SARCINA

SCHITE SEPARATOARE ORIZONTALE

Tip	Articol
LTL00-4/9	T5911014



Tip	Articol
LTL1-4/9	T1911036
LTL3-4/9	T3911037




Typ/Type	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K
LTL1-4/9	253	230	317	68	123,5	23	115	177	25	68
LTL3-4/9	345	270	430	96	151,5	15,5	136	220,5	30,5	82

SEPARATOARE DE SARCINA


DIMENSIUNI SEPARATOARE DE SARCINA

SCHITE SEPARATOARE ORIZONTALE

Tip	Articol
LTL00-1/AO	T5410502
LTL00-1/F57/AO	T547056
LTL00-1/AU	T5401503
LTL00-1/F57/AU	T5407507



Tip	Articol
LTL00-1/F57/SK/AO	T5470504
LTL00-1/SK/AO	T5410500
LTL00-1/F57/SK/AU	T5407505
LTL00-1/SK/AU	T5401501




SEPARATOARE DE SARCINA


DIMENSIUNI SEPARATOARE DE SARCINA

SCHITE SEPARATOARE ORIZONTALE

Tip	Articol
LTL1/AO	T1410502
LTL1/AU	T1401503



Tip	Articol
LTL1/SK/AO	T1410500




SEPARATOARE DE SARCINA

DIMENSIUNI SEPARATOARE DE SARCINA


SCHITE SEPARATOARE ORIZONTALE

Tip	Articol
LTL3-1/AO	T3410502
LTL3-1/AU	T3401503

A0



AU





Tip

LTL3-1/SK/AO

Articol

T3410500




JEAN MÜLLER

SEPARATOARE DE SARCINA


DIMENSIUNI SEPARATOARE DE SARCINA

SCHITE SEPARATOARE ORIZONTALE

Tip	Articol
LTL4A-1X/AO/9/1250	T4410600
LTL4A-1X/AU/9/1250	T4401601



Tip	Articol
LTL00-3/9/40-60	T5481000
LTL00-3/9/40-60/F57	T5487001
LTL00-3/9/40-6/ES00	T5781000
LTL00-3/9/40-60/F57/ES00	T5787001




Typ/Type	S	T	U
LTL00-3/9/40-60	40	12	5-10
	50	20	5-15
	60	20-30	5-10

SEPARATOARE DE SARCINA



DIMENSIUNI SEPARATOARE DE SARCINA

SCHITE SEPARATOARE ORIZONTALE

Tip	Articol
LTL000-3/9/60/AU/F57/5	T6407801



Tip	Articol
LTL00-3/9/6005/AO	T5490648
LTL00-3/9/6005/AU	T5409647
LTL0-3/9/6010/AO	T5490650
LTL0-3/9/6010/AU	T5409649




Tip/Type	A	B	C	D	E	F	G	I	K	L	M	N	O	P	R	S
LTL00-3/9/6005	106	149	142	161	58	27	53	50	50	121	9	32	90	5	33	145
LTL00-3/9/6010	106	149	142	161	58	27	53	50	50	121	9	32	30	10	33	145

SEPARATOARE DE SARCINA

DIMENSIUNI SEPARATOARE DE SARCINA


SCHITE SEPARATOARE ORIZONTALE

Tip	Articol
LTL1-3/9/60/AO (/ES00)	T1xxxxxx
LTL1-3/9/60/AU (/ES00)	T1xxxxxx
LTL2-3/9/60/AU (/ES00)	T2xxxxxx
LTL2-3/9/60/AO (/ES00)	T2xxxxxx



Typ/Type	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	L1
LTL1-3/9/60	184	230	247	69	121	17	116	27	55	58	152	162
LTL2-3/9/60	210	256	272	83	135	17	128	27	65	66	166	176

Tip	Articol
LTL3-3/9/60/AO	T3410726
LTL3-3/9/60/AU	T3401727




SEPARATOARE DE SARCINA


DIMENSIUNI SEPARATOARE DE SARCINA

SCHITE SEPARATOARE ORIZONTALE

Tip	Articol
LTL1-3/9/100/AO (/ES00)	T1xxxxxx
LTL1-3/9/100/AU (/ES00)	T1xxxxxx
LTL2-3/9/100/AO (/ES00)	T2xxxxxx
LTL2-3/9/100/AU (/ES00)	T2xxxxxx
LTL3-3/9/100/AO (/ES00)	T3xxxxxx
LTL3-3/9/100/AU (/ES00)	T3xxxxxx



Tip	Articol
LTL00AG-3/9	T5911085
LTL1AG-3/9	T1911052
LTL2AG-3/9	T2911038
LTL3AG-3/9	T3911051




SEPARATOARE DE SARCINA


DIMENSIUNI SEPARATOARE DE SARCINA

SCHITE SEPARATOARE ORIZONTALE

Tip	Articol
TL1AG-3/265/1200V	T1611007
TL2AG-3/265/1200V	T2611008
TL3AG-3/265/1200V	T3611004
TL1AG-3/265/1200/EV/K	T1611009
TL2AG-3/265/1200/EV/K	T2611010
TL3AG-3/265/1200/EV	T3611010



Tip	Articol
TL1-1/9/1200V	T1611010




SEPARATOARE DE SARCINA


DIMENSIUNI SEPARATOARE DE SARCINA

SCHITE SEPARATOARE ORIZONTALE

Tip	Articol
LTTO0-1/9 250A/8VDC	T5911185



Tip	Articol
LTTO0-1/9 400A/80VDC	T5911187
LTTO0-1/9 630A/80VDC	T5911188
LTTO0-1/9 800A/250VDC	T5911177
LTTO0-1/9/K 800A/250VDC	T5911166




SEPARATOARE DE SARCINA


DIMENSIUNI SEPARATOARE DE SARCINA

SCHITE SEPARATOARE ORIZONTALE

Tip	Articol
LTTOO-1/9/R 800A/250VDC	T5911179
LTTOO-1/9/K 800A/250VDC	T5911167



Tip	Articol
LTTOO-2/9 800A/250VDC	T5911178
LTTOO-2/9/K 800A/250VDC	T5911168




SEPARATOARE DE SARCINA


DIMENSIUNI SEPARATOARE DE SARCINA

SCHITE SEPARATOARE ORIZONTALE

Tip	Articol
LTT00-2/9/R 800A/250VDC	T5911180
LTT00-2/9/R/K 800A/250VDC	T5911169



Tip	Articol
LTT00-1/AU 250A/80VDC	T5401526




SEPARATOARE DE SARCINA


DIMENSIUNI SEPARATOARE DE SARCINA

SCHITE SEPARATOARE ORIZONTALE

Tip	Articol
LTT00-1/AU 400A/80VDC	T5401527



Tip	Articol
LTT00-1/AU 630A/80VDC	T5401528
LTT00-1/AU 800A/250VDC	T5401529




SEPARATOARE DE SARCINA


DIMENSIUNI SEPARATOARE DE SARCINA

SCHITE SEPARATOARE ORIZONTALE

Tip	Articol
EE-LTL4a	T8490601



Tip	Articol
A001	T8540002
A004	T8540005
A101	T8140019
A103	T8140021
A201	T8240024
A301	T8340029
A303	T8340031




SEPARATOARE DE SARCINA

DIMENSIUNI SEPARATOARE DE SARCINA


SCHITE SEPARATOARE ORIZONTALE

Tip	Articol
A006	T8540001
A009	T8540011
A012	T8540015
A303	T8540055



Typ/Type	A	B	C	D	E
A006	125	194	87,5	1,5	
A009	235	220	109	1,5	109
A012	235	220	109	1,5	109
A303	342	190	87,5	1,5	2x106

Tip	Articol
A108	T8140064
A206	T8240065
A305	T8340066




Typ/Type	A	B	C	D
A001	125	220	109	10
A004	115	220	109	10
A101	205	300	143	10,5
A103	230	330	165	10,5
A201	230	300	143	10,5
A301	274	300	143	10,5
A303	274	330	165	10,5

SEPARATOARE DE SARCINA


DIMENSIUNI SEPARATOARE DE SARCINA

SCHITE SEPARATOARE VERTICALE

Tip	Articol
SL00-3X3/100/F	L5051001
SL00-3X3/100/F70	L5057002
SL00-3X3/100/KU00	L5056003
SL00-3X3/100/KM00	L5059004
SL00-3X3/100/F/HA/W/...	L5351001
SL00-3X3/100/F7/HA/W/...	L5357002
SL00-3X3/100/KU00/HA/W...	L5356003



Tip	Articol
SL00-3X/185/F	L5461001
SL00-3X/185/KU00	L5466002
SL00-3X3/185/F	L5061001
SL00-3X3/185/KU00	L5066002




SEPARATOARE DE SARCINA


DIMENSIUNI SEPARATOARE DE SARCINA

SCHITE SEPARATOARE VERTICALE

Tip	Articol
SL00-3X3/100/F/HA/ES00	L5051700
SL00-3X3/100/F/HA/ES00/W	L5351707



Tip	Articol
2x SL00-3X3/100/AL185/ES00	L5051720




SEPARATOARE DE SARCINA


DIMENSIUNI SEPARATOARE DE SARCINA

SCHITE SEPARATOARE VERTICALE

Tip	Articol
SL1(G)-3X/...(W)	L19...,L10...
SL1-3X3/...(W)	L29...,L12...
SL2(G)-3X/...(W)	L13...,L22...
SL2-3X3/...(W)	L20...,L39...
SL3-3X/...(W)	L30...,L23...
SL3-3X3/...(W)	L32...,L33...



Tip	Articol
SL2(G)-3X/.../GV	L29...
SL3-3X/.../GV	L3931005




SEPARATOARE DE SARCINA


DIMENSIUNI SEPARATOARE DE SARCINA

SCHITE SEPARATOARE VERTICALE

Tip	Articol
SL1-3X3/3A/ES00	L1031720
SL2-3X3/3A/ES00	L2031720
SL3-3X3/3A/ES00	L3031720



Tip	Articol
SLTL3-3X/1000/HA	L3921300
SLTL3-3X3/1000/HA	L3021300




SEPARATOARE DE SARCINA


DIMENSIUNI SEPARATOARE DE SARCINA

SCHITE SEPARATOARE VERTICALE

Tip	Articol
SL3-3X/1000/ARO/TM3	L3920303
SL3-3X3/1000/ARO/TM3	L3020303
SL3-3X/910/ARO	L3920203
SL3-3X3/910/ARO	L3020203
SL3-3X/910+/ARO	L392020399
SL3-3X3/910+/ARO	L302020399



Tip	Articol
SL3-3X/910/HA	L3921200
SL3-3X3/910/HA	L3021200
SL3-3X/910+/HA	L392120099
SL3-3X3/910+/HA	L302120099




SEPARATOARE DE SARCINA


DIMENSIUNI SEPARATOARE DE SARCINA

SCHITE SEPARATOARE VERTICALE

Tip	Articol
SL3-3X/910/AO/AU-100	L3920208
SL3-3X3/910/AO/AU-100	L3020208



Tip	Articol
SL3-3X/910/AO/AU-75	L3920210
SL3-3X3/910/AO/AU-75	L3020210




SEPARATOARE DE SARCINA


DIMENSIUNI SEPARATOARE DE SARCINA

SCHITE SEPARATOARE VERTICALE

Tip	Articol
SL3-3X/910/ARO/110	L3920206
SL3-3X3/910/ARO/110	L3020218



Tip	Articol
SL3-3X/910/AORL	L3920220
SL3-3X3/910/AORL	L3020216




SEPARATOARE DE SARCINA


DIMENSIUNI SEPARATOARE DE SARCINA

SCHITE SEPARATOARE VERTICALE

Tip	Articol
SL3-3X/910/AO-102	L3021229



Tip	Articol
SL3-3X/910/ARUS	L3920204
SL3-3X3/910/ARUS	L3020204





SEPARATOARE DE SARCINA



DIMENSIUNI SEPARATOARE DE SARCINA

SCHITE SEPARATOARE VERTICALE

Tip	Articol
SL3-3X2/1250/HA	L3921400
SL3-3X6/1250/HA	L3021400
SLTL3-3X2/1600/HA	L3921402
SLTL3-3X6/1600/HA	L3021401



Tip	Articol
SLTL3-3X2/2000/HA	L3921507
SLTL3-3X6/2000/HA	L3021501




SEPARATOARE DE SARCINA


DIMENSIUNI SEPARATOARE DE SARCINA

SCHITE SEPARATOARE VERTICALE

Tip	Articol
SLTL4A-3AS/3X/4	L4941000
SLTL4A-3AS/4/AO	L4941001



Tip	Articol
SLTL-3SL/3X...	L390000...
SLTL-3SR/3X...	L390000...
SLTL-3SL/3X3...	L300000...
SLTL-3SR/3X3...	L300000...




SEPARATOARE DE SARCINA

DIMENSIUNI SEPARATOARE DE SARCINA


SCHITE SEPARATOARE VERTICALE

Tip	Articol
SLT3-3SR/3X6/2000/TM3	L3000501
SLT3-3SR/3X2/2000/TM3	L3900501



Tip	Articol
AB-SL00/1	L8500262

Tip	Articol
AB185-SL00/100/1/52	L8600912




SEPARATOARE DE SARCINA


DIMENSIUNI SEPARATOARE DE SARCINA

SCHITE SEPARATOARE VERTICALE


Tip	Articol
AB60-SL00/100/1	L8600178




Tip	Articol
AL-SL00/42	L8500605



Tip	Articol
AL185-SL00/100/52	L8500897



Tip	Articol
AL185/SK-SL00/100/52	L8500898





SEPARATOARE DE SARCINA

DIMENSIUNI SEPARATOARE DE SARCINA

SCHITE SEPARATOARE VERTICALE



Tip	Articol
AL/SK-SL00/42	L8500852

Tip	Articol
HRV/KM2	L8990573



Tip	Articol
HA-SL00/185	L8551087
HA/HO-SL00/185	L8551091

Tip	Articol
BO/BU-SL00/100	L8650896





SEPARATOARE DE SARCINA

DIMENSIUNI SEPARATOARE DE SARCINA

SCHITE SEPARATOARE VERTICALE



Tip	Articol
HAV-SL00/100	L865895

Tip	Articol
HA-SL123/10	L8950666



Tip	Articol
HA-SL3X2/10	L8950675

Tip	Articol
HA220-SL123/10	L8950673




SEPARATOARE DE SARCINA


DIMENSIUNI SEPARATOARE DE SARCINA

SCHITE SEPARATOARE VERTICALE

Tip	Articol
HA275-SL123/10	L8950674



Tip	Articol
B-SL00/100	L8520386




SEPARATOARE DE SARCINA


DIMENSIUNI SEPARATOARE DE SARCINA

SCHITE SEPARATOARE VERTICALE

Tip	Articol
B-SL00/650	L8590899



Tip	Articol
B-SL123/650	L8920746





SEPARATOARE DE SARCINA



DIMENSIUNI SEPARATOARE DE SARCINA SERIA KETO

SCHITE SEPARATOARE KETO

Tip	Articol
KETO-00-3/F	T500113000
KETO-00-3/R95	T500553000
KETO-00-3/F/ESL	T500113170
KETO-00-3/R95/ESL	T500553170



Tip	Articol
KETO-00-3/F/ES10	T500113070
KETO-00-3/R95/ES10	T500553070





SEPARATOARE DE SARCINA


DIMENSIUNI SEPARATOARE DE SARCINA SERIA KETO

SCHITE SEPARATOARE KETO


Tip	Articol
KETO-00-3/F/AM	T500113060
KETO-00-3/R95/AM	T500553060



Tip	Articol
KETO-1-3/F/(ESL)	T100113XXX
KETO-1-3/R150/(ESL)	T100553XXX
KETO-2-3/F/(ESL)	T200113XXX
KETO-2-3/R300/(ESL)	T200553XXX
KETO-3-3/F/(ESL)	T300113XXX
KETO-3-3/R300/(ESL)	T300553XXX



Typ/Type	a	b	c	e	f	g	h1	h2	h3	i	k	l	p	q	r	s	t1	t2	u
KETO-1-3	184	298	306	117	185	46	70	32	-	25	58	Ø10,5	4	19	138	5	272	-	-
KETO-2-3	210	298	306	134	205	36	90	32	70	26	66	Ø14	4	19	138	10	268	288	5
KETO-3-3	250	298	306	143	205	36	90	32	70	26	82	Ø14	4	19	138	10	268	288	5





SEPARATOARE DE SARCINA

DIMENSIUNI SEPARATOARE DE SARCINA SERIA KETO



SCHITE SEPARATOARE KETO

Tip	Articol
KETO-1-3/F/ES10	T100113070
KETO-1-3/R150/ES10	T100553070
KETO-2-3/F/ES10	T200113070
KETO-2-3/R300/ES10	T200553070
KETO-3-3/F/ES10	T300113070
KETO-3-3/R300/ES10	T300553070



Typ/Type	a	b	c	d	e	f	g	h1	h2	h3	i	k	l	p	q	r	s	t1	t2	u
KETO-1-3	184	298	306	148	117	185	46	70	32	-	25	58	Ø10,5	4	19	138	5	272	-	-
KETO-2-3	210	298	306	165	134	205	36	90	32	70	26	66	Ø14	4	19	138	10	268	288	5
KETO-3-3	250	298	306	173	143	205	36	90	32	70	26	82	Ø14	4	19	138	10	268	288	5

Tip	Articol
KETO-1-3/F/AM	T100113060
KETO-1-3/R150/AM	T100553060
KETO-2-3/F/AM	T200113060
KETO-2-3/R300/AM	T200553060
KETO-3-3/F/AM	T300113060
KETO-3-3/R300/AM	T300553060



Typ/Type	a	b	c	d	e	f	g	h1	h2	h3	i	k	l	p	q	r	s	t1	t2	u
KETO-1-3	184	298	306	192	117	185	46	70	32	-	25	58	Ø10,5	4	19	138	5	272	-	-
KETO-2-3	210	298	306	209	134	205	36	90	32	70	26	66	Ø14	4	19	138	10	268	288	5
KETO-3-3	250	298	306	217	143	205	36	90	32	70	26	82	Ø14	4	19	138	10	268	288	5




SEPARATOARE DE SARCINA

DIMENSIUNI SEPARATOARE DE SARCINA SERIA KETO


SCHITE SEPARATOARE KETO

Tip	Articol
KETO-00-1/F	T500111000
KETO-00-2/F	T500112000
KETO-00-1/R95	T500551000



Typ/Type	a	b	c	e	f	g	h1	h2	h3	i	l	p	q	r	s	t1
KETO-00-1	50	195	204	84	120	42	45	7	-	16,5	Ø9	4,5	12	102	5	187
KETO-00-2	100	195	204	84	120	42	45	7	-	16,5	Ø9	4,5	12	102	5	187

Tip	Articol
KETO-1-1/F	T100111000
KETO-3-1/F	T300111000




Typ/Type	a	b	c	e	f	g	h1	h2	h3	i	l	p	q	r	s	t1	t2	u
KETO-1-1	69	298	306	117	185	46	70	32	-	25	Ø10,5	4	19	138	5	272	-	-
KETO-3-1	91	298	306	143	205	36	90	32	70	26	Ø14	4	19	138	10	268	288	5

SEPARATOARE DE SARCINA

DIMENSIUNI SEPARATOARE DE SARCINA SERIA KETO

SCHITE SEPARATOARE KETO


Tip	Articol
KETO-1-2/F	T100112000
KETO-3-2/F	T300112000



Typ/Type	a	b	c	e	f	g	h1	h2	h3	i	l	p	q	r	s	t1	t2	u
KETO-1-2	138	298	306	117	185	46	70	32	-	25	Ø10,5	4	19	138	5	272	-	-
KETO-3-2	182	298	306	143	205	36	90	32	70	26	Ø14	4	19	138	10	268	288	5

Tip	Articol
KETO-00-4/F	T500114000

Typ/Type	a	b	c	e	f	g	h1	h2	h3	k1	k2	i	l	p	q	r	s	t1	t2	u
KETO-00-4	156	195	204	84	120	42	45	7	-	33	45	16,5	Ø9	4,5	12	102	5	187	-	-




SEPARATOARE DE SARCINA

DIMENSIUNI SEPARATOARE DE SARCINA SERIA KETO


SCHITE SEPARATOARE KETO

Tip	Articol
KETO-1-4/F	T100114000
KETO-3-4/F	T300114000

Typ/Type	a	b	c	e	f	g	h1	h2	h3	k1	k2	i	l	p	q	r	s	t1	t2	u
KETO-1-4	254	298	306	117	185	46	70	32	-	58	69	25	Ø10,5	4	19	138	5	272	-	-
KETO-3-4	341,5	298	306	143	205	36	90	32	70	82	89	26	Ø14	4	19	138	10	268	288	5



Tip	Articol
KETO-00-3/60/AOU/F/(ESL,EST)	T50xxxxxxxx
KETO-00-3/60/AOU/R95/(ESL,EST)	T50xxxxxxxx




SEPARATOARE DE SARCINA


DIMENSIUNI SEPARATOARE DE SARCINA SERIA KETO

SCHITE SEPARATOARE KETO

Tip	Articol
KETO-00-3/60/AOU/R95T/(ESL)	T50xxxxx



Tip	Articol
KETO-00-3/60/AOU/F/ES10	T501116070
KETO-00-3/60/AOU/R95/ES10	T501556070
KETO-00-3/60/AOU/R95T/ES10	T501336070




SEPARATOARE DE SARCINA


DIMENSIUNI SEPARATOARE DE SARCINA SERIA KETO

SCHITE SEPARATOARE KETO

Tip	Articol
KETO-00-3/60/AOU/F/AM	T501113060
KETO-00-3/60/AOU/R95/AM	T501556060
KETO-00-3/60/AOU/R95T/AM	T501336060



Tip	Articol
KETO-1-3/60/AOU/F/(ESL,EST)	T10xxxxxx
KETO-1-3/60/AOU/R95/(ESL,EST)	T10xxxxxx
KETO-2-3/60/AOU/F/(ESL,EST)	T20xxxxxx
KETO-2-3/60/AOU/R300/(ESL,EST)	T20xxxxxx
KETO-3-3/60/AOU/F/(ESL,EST)	T30xxxxxx
KETO-3-3/60/AOU/R300/(ESL,EST)	T30xxxxxx





SEPARATOARE DE SARCINA

DIMENSIUNI SEPARATOARE DE SARCINA SERIA KETO



SCHITE SEPARATOARE KETO

Tip	Articol
KETO-1-3/60/AOU/F/ES10	T101916070
KETO-1-3/60/AOU/R150/ES10	T101556070
KETO-2-3/60/AOU/F/ES10	T201916070
KETO-2-3/60/AOU/R300/ES10	T201556070
KETO-3-3/60/AOU/F/ES10	T301116070
KETO-3-3/60/AOU/R300/ES10	T301556070



Typ/Type	a	b	c	d	e	h1	h2	h3	k	m	n	o	p	q	r	s	t1	t2	u
KETO-1-3	184	298	306	148	117	70	32	-	58	60	4-10	25	4	19	102	5	272	-	-
KETO-2-3	210	298	306	165	135	90	32	70	66	60	4-10	25	4	19	102	10	268	289	5
KETO-3-3	250	298	306	173	143	90	32	70	82	60	4-10	25	4	19	102	10	268	289	5

Tip	Articol
KETO-1-3/60/AOU/F/AM	T101116060
KETO-1-3/60/AOU/R150/AM	T101556060
KETO-2-3/60/AOU/F/AM	T201116060
KETO-2-3/60/AOU/R300/AM	T201556060
KETO-3-3/60/AOU/F/AM	T301116060
KETO-3-3/60/AOU/R300/AM	T301556060





Typ/Type	a	b	c	d	e	h1	h2	h3	k	m	n	o	p	q	r	s
KETO-1-3	184	298	306	192	117	70	32	-	58	60	4-10	25	4	19	102	5
KETO-2-3	210	298	306	209	135	90	32	70	66	60	4-10	25	4	19	102	10
KETO-3-3	250	298	306	217	143	90	32	70	82	60	4-10	25	4	19	102	10

SEPARATOARE DE SARCINA

DIMENSIUNI SEPARATOARE DE SARCINA SERIA KETO




SCHITE SEPARATOARE KETO

Tip	Articol
KETO-1-3/100/AOU/F	T102116000
KETO-2-3/100/AOU/F	T202116000
KETO-3-3/100/AOU/F	T302116000



Typ/Type	a	b	c	e	h1	h2	h3	k	m	p	q	r-Au	r-Ao	s	t1	t2	u
KETO-1-3	184	298	306	146	99	61	—	58	100	4	19	68	68	5	272	—	—
KETO-2-3	210	298	306	144	99	41	79	66	100	4	19	68	68	10	268	289	5
KETO-3-3	250	298	306	152	99	41	79	82	100	4	19	68	68	10	268	289	5

Tip	Articol
KETO-00-1/AOU/F	T503115000
KETO-00-1/AOU/R95	T503555000
KETO-00-1/AOU/F/SK	T503115400
KETO-00-1/AOU/R95/SK	T503555400



Typ/Type	a	b	c	e	f-Ao	f-Au	g-Ao	g-Au	h1	h2	i	l	n	o	p	q	r	s	t1
KETO-00-1	50	195	204	92	45,50,55 ... 75	75,70,65 ... 45	42	42	53	15	24,5	Ø9	4-10	22	4,5	12	102	5	187




SEPARATOARE DE SARCINA

DIMENSIUNI SEPARATOARE DE SARCINA SERIA KETO

SCHITE SEPARATOARE KETO

Tip	Articol
KETO-1-1/AOU/F	T103115000
KETO-3-1/AOU/F	T303115000
KETO-1-1/AOU/F/SK	T103115400
KETO-3-1/AOU/F/SK	T303115400

KETO-00-1




Typ/Type	a	b	c	e	f-Ao	f-Au	g-Ao	g-Au	h1	h2	h3	i	l	n	o	p	q	r	s	t1	t2	u
KETO-1-1	69	298	306	117	93	93	76	44	70	32	-	25,5	Ø10,5	5-10	33	4	19	138	5	272	-	-
KETO-3-1	91	298	306	143	100	104	66	36	90	32	70	26,5	Ø14	5-10	33	4	19	138	10	268	289	5


Tip

Articol

KETO-00-4/60/AO/F	T503197000
KETO-00-4/60/AU/F	T503917000



KETO-00-4



Typ/Type	a	b	c	e	f-Au	g-Au	h1	h2	h3	i	k1	k2	l	n	o	p	q	s	t1	t2	u
KETO-00-4	156	298	308	109	66	79	70	32	-	42	33	45	Ø9	5 oder 10	28	4,5	79	42	187	-	-




SEPARATOARE DE SARCINA

DIMENSIUNI SEPARATOARE DE SARCINA SERIA KETO


SCHITE SEPARATOARE KETO

Tip	Articol
KETO-1-4/60/AO/F	T103197000
KETO-1-4/60/AU/F	T103917000



Front View Dimensions:

- a: 254
- b: 341
- c: 349
- p: 117
- k1: 98
- k2: 88
- L1: 70
- L2: 32
- L3: -
- N: 25,5
- i: 58
- k1: 69
- k2: 60
- l: 4-10
- n: Ø10,5
- o: 25
- p: 4
- q: 19
- s: 46
- t1: 272
- t2: -
- u: -




Side View Dimensions:

- e: 60
- h1: 60
- h2: 60
- h3: 60
- f: 0
- g: 60
- i: 60
- t1: 60
- t2: 60
- u: 60

Typ/Type	a	b	c	e	f-Au	g-Au	h1	h2	h3	i	k1	k2	l	n	o	p	q	s	t1	t2	u
KETO-1-4	254	341	349	117	98	88	70	32	-	25,5	58	69	Ø10,5	4-10	25	4	19	46	272	-	-

Tip	Articol
AA-KETO-00-3/36	T8053010
AA-KETO-00-3/66	T8053130




SEPARATOARE DE SARCINA


DIMENSIUNI SEPARATOARE DE SARCINA SERIA KETO

SCHITE SEPARATOARE KETO


Tip	Articol
AA-KETO-1-3	T8013030
AA-KETO-2-3	T8023030
AA-KETO-3-3	T8033030



Typ/Type	a	b	c	d	e	f	g
AA-KETO-1-3	184	70	42	32	-	58	-
AA-KETO-2-3	210	90	42	32	70	66	5
AA-KETO-3-3	250	90	42	32	70	82	5



Tip	Articol
HAA-KETO-00-3/70-90/OU	T8053110
HAA-KETO-00-3/70-90/SRL	T8053120




SEPARATOARE DE SARCINA

DIMENSIUNI SEPARATOARE DE SARCINA SERIA KETO


SCHITE SEPARATOARE KETO

Tip	Articol
ARV-KETO-00-3/39-34	T8053060
ARV-KETO-00-3/32	T8053070



Typ/Type	a	b
ARV-KETO-00-3/39-34	62,5	97,5
ARV-KETO-00-3/32	55,5	90,5

Tip	Articol
UGS-KETO-00-3/39-34	T8053040
UGS-KETO-00-3/32	T8053050




Typ/Type	a	b
UGS-KETO-00-3/39-34	62	70
UGS-KETO-00-3/32	55	63

SEPARATOARE DE SARCINA

DIMENSIUNI SEPARATOARE DE SARCINA SERIA KETO


SCHITE SEPARATOARE KETO

Tip	Articol
UGS-KETO-00-3/R95/39-34	T8053080
UGS-KETO-00-3/R95/32	T8053090



Typ/Type	a
UGS-KETO-00-3/R95/39-34	62
UGS-KETO-00-3/R95/32	55

Tip	Articol
UGS-KETO-1-3/32	T8013050
UGS-KETO-1-3/39-34	T8013040
UGS-KETO-2-3/32	T8023050
UGS-KETO-2-3/39-34	T8023040
UGS-KETO-3-3/32	T8033050
UGS-KETO-3-3/39-34	T8033040




Typ/Type	a	b	c	d
UGS-KETO-1-3/32	184	51,5	30,5	16
UGS-KETO-1-3/39-34	184	58,5	37,5	16
UGS-KETO-2-3/32	210	49	30,5	28,5
UGS-KETO-2-3/39-34	210	56	37,5	28,5
UGS-KETO-3-3/32	250	49	30,5	28,5
UGS-KETO-3-3/39-34	250	56	37,5	28,5

SEPARATOARE DE SARCINA


DIMENSIUNI SEPARATOARE DE SARCINA SERIA KETO

SCHITE SEPARATOARE KETO

Tip	Articol
BLA-KETO-00-OU	T8053200
BLA-KETO-00-SRL	T8053210
BLA-KETO-123	T8013100



Tip	Articol
AA-KETO-00-1/66	T8053100
AA-KETO-00-1/36	T8053030





SEPARATOARE DE SARCINA

DIMENSIUNI SEPARATOARE DE SARCINA SERIA KETO



SCHITE SEPARATOARE KETO

Tip	Articol
AA-KETO-1-1	T8013010
AA-KETO-3-1	T8033010

AA-KETO-1-1



AA-KETO-3-1



CLEME

Cleme strangere tip V, pentru borne drepte

Cod	Tip	Numar Condutoare	Sectiunea cablului (mm ²)	Latime Terminal (mm)	Poza
K5201002	K00G	1	50	18	
K5202003	K00G/2	2	35	18	
K5200001	K00G/F	1	16X10	18	
K0201002	K0G	1	95	18	
K0200001	K0G/F	1	16X10	18	
K1201002	K1G	1	150	18	
K1202003	K1G/2	2	70	18	
K1200001	K1G/F	1	16X10	18	
K2201135	K2G	1	150	25	
K2202013	K2G/2	2	70	25	
K2201004	K2G/240	1	240	25	
K2200011	K2G/F	1	25X15	25	
K2201005	K2G-30	1	150	30	
K2202009	K2G-30/2	2	70	30	
K2201007	K2G-30/240	1	240	30	
K2202002	K2HG/2	2	120	25	
K3202002	K3G/2	1/2	300/150	40	
K3203003	K3G/3	1/2/3	150	40	
K3204004	K3G/4	2/4	150	40	
K3200001	K3G/F	1	40X20	40	
K4203002	K4G/3	1/2/3	300/240/185	50	
K4200001	K4G/F	1	50X20	50	
K6203002	K5G/3	1/2/3	300	60	
K6204003	K5G/4	2/4	300/240	60	
K6200001	K5G/F	1	60X20	60	



Cleme strangere tip V, pentru borne in V

Cod	Tip	Numar Condutoare	Sectiunea cablului (mm ²)	Latime Terminal (mm)	Poza
K2301093	KM2G	1	25-300	-	
K2301092	KM2G-F	1	25-240	-	



Cleme tip prisma

Cod	Tip	Numar Condutoare	Sectiunea cablului (mm ²)	Latime Terminal (mm)	Poza
K5141001	P00-7	1	70	-	
K5141003	P00-95	1	95	-	
K1111001	P1	1	150	-	
K1112002	P12	2	95	-	
K2111001	P2	1	240	-	
K2112002	P22	2	150	-	
K3111001	P3	1	300	-	
K3112002	P32	2	185	-	



CLEME

Cleme strangere

Cod	Tip	Numar Condutoare	Sectiunea cablului (mm ²)	Latime Terminal (mm)	Poza
K5041001	S00/M5	1	50/9X5	-	
K1011005	S1	1	150/18X10	-	
K2011005	S2	1	240/19X10	-	
K3011005	S3	1	21X15	-	

Cleme prindere busbar

Cod	Tip	Numar Condutoare	Sectiunea cablului (mm ²)	Latime Busbar (mm)	Poza
K1401005	KS1G	1	150/150	5x12/10x12	
K1402006	KS1G/2	2	50/35	5x12/10x12	
K2401009	KS2G	1	185/120	5x12/10x12	
K2402010	KS2G/2X70	2	70/70	5x12/10x12	
K2401014	KS2HG	1	240/240	5x12/10x12	
K2402015	KS2HG/2	2	95/70	5x12/10x12	
K2402016	KS2HG/2X70	2	70/70	5x12/10x12	

Cleme prindere, cu papuc

Cod	Tip	Numar Condutoare	Sectiunea cablului (mm ²)	Latime Busbar (mm)	Poza
K5202012	K00G/2/AF30	2	35	30	
K5201011	K00G/AF30	1	50	30	
K0201009	K0G/AF30	1	95	30	
K2202021	K2G/2/A30	2	70	30	
K2202059	K2G/2/A30/H35	2	70	30	
K2202060	K2G/2/A30/H52	2	70	30	
K2202058	K2G/2/A40-50	2	70	40-50	
K2202129	K2G/2/A60	2	70	60	
K2202057	K2G/2/AF30	2	70	30	
K2201053	K2G/240/A30	1	240	30	
K2201055	K2G/240/A30/H35	1	240	30	
K2201056	K2G/240/A30/H52	1	240	30	
K2201054	K2G/240/A40-50	1	240	40-50	
K2201125	K2G/240/A60	1	240	60	
K2201029	K2G/240/AF30	1	240	30	
K2201050	K2G/A30	1	150	30	
K2201051	K2G/A30/H35	1	150	30	
K2201052	K2G/A30/H52	1	150	30	
K2201025	K2G/A40-50	1	150	40-50	
K2201073	K2G/A60	1	150	60	
K2201049	K2G/AF30	1	150	30	
K2202026	K2HG/2/A30	2	120	30	
K2202068	K2HG/2/A30/H35	2	120	30	
K2202069	K2HG/2/A30/H52	2	120	30	
K2202067	K2HG/2/A40-50	2	120	40-50	
K2202130	K2HG/2/A60	2	120	60	
K2202066	K2HG/2/AF30	2	120	30	
K3203015	K3G/3/AF40-50	3	150	40-50	
K3204016	K3G/4/A40-50	4	150	40-50	
K4203010	K4G/3/A50/H40	3	185	50	
K2301099	KM2G/300/W30	1	300	30	
K2301087	KM2G/A30-40	1	300	30-40	

CLEME

Cleme prindere, cu papuc

Cod	Tip	Numar Condutoare	Sectiunea cablului (mm ²)	Latime Busbar (mm)	Poza
K2301090	KM2G/A30-40/H35	1	300	30-40	
K2301091	KM2G/A30-40/H52	1	300	30-40	
K2301095	KM2G/A50-60	1	300	50-60	
K2301096	KM2G/AF30-4	1	300	30-40	
K2301086	KM2G-F/A30-40	1	240	30-40	
K2301088	KM2G-F/A30-40/H35	1	240	30-40	
K2301089	KM2G-F/A30-40/H52	1	240	30-40	
K2301094	KM2G-F/A50-60	1	240	50-60	
K2301097	KM2G-F/AF30-40	1	240	30-40	
K5801009	KU00/1/2X/A30-40	2	95	30-40	
K2322064	KV2HG/2/300/AF40-50	2	300	40-50	
K2302015	KV2HG/2/300/W30	2	300	30	
K2302025	KV2HG/2/W30	2	185	30	



Sistem modular cleme


Cod	Tip	Numar Condutoare	Sectiunea cablului (mm ²)	Numar Poli	Poza
K0702101	KLOG/1	1	95	1	
K0701102	KLOG/1/F	1	95/16X10	1	
K0700103	KLOG/1/FF	1	16X10	1	
K0702201	KLOG/2	1	95	2	
K0701203	KLOG/2/F	1	95/16X10	2	
K0700203	KLOG/2/FF	1	16X10	2	
K0702301	KLOG/3	1	95	3	
K0701305	KLOG/3/F	1	95/16X10	3	
K0700309	KLOG/3/FF	1	16X10	3	
K0702401	KLOG/4	1	95	4	
K0701405	KLOG/4/F	1	95/16X10	4	
K0700409	KLOG/4/FF	1	16X10	4	
K0702501	KLOG/5	1	95	5	
K0701505	KLOG/5/F	1	95/16X10	5	
K0700509	KLOG/5/FF	1	16X10	5	
K1702101	KL1G/1	1/2	150/70	1	
K1701102	KL1G/1/F	1/2/F1	150/70/16X10	1	
K1700103	KL1G/1/FF	1	16X10	1	
K1702201	KL1G/2	1/2	150/70	2	
K1701202	KL1G/2/F	1/2/F1	150/70/16X10	2	
K1700203	KL1G/2/FF	1	16X10	2	
K1702301	KL1G/3	1/2	150/70	3	
K1701305	KL1G/3/F	1/2/F1	150/70/16X10	3	
K1700309	KL1G/3/FF	1	16X10	3	
K1702401	KL1G/4	1/2	150/70	4	
K1701405	KL1G/4/F	1/2/F1	150/70/16X10	4	
K1700409	KL1G/4/FF	1	16X10	4	
K1702501	KL1G/5	1/2	150/70	5	
K1701505	KL1G/5/F	1/2/F1	150/70/16X10	5	
K1700509	KL1G/5/FF	1	16X10	5	
K2702102	KL2HG/1	1/2	240/120	1	
K2701101	KL2HG/1/F	1/2/F1	240/120/25X15	1	
K2700103	KL2HG/1/FF	1	25X15	1	
K2702201	KL2HG/2	1/2	240/120	2	
K2701202	KL2HG/2/F	1/2/F1	240/120/25X15	2	
K2700203	KL2HG/2/FF	1	25X15	2	
K2702301	KL2HG/3	1/2	240/120	3	
K2701305	KL2HG/3/F	1/2/F1	240/120/25X15	3	
K2700309	KL2HG/3/FF	1	25X15	3	
K2702401	KL2HG/4	1/2	240/120	4	
K2701405	KL2HG/4/F	1/2/F1	240/120/25X15	4	
K2700409	KL2HG/4/FF	1	25X15	4	
K2702501	KL2HG/5	1/2	240/120	5	
K2701505	KL2HG/5/F	1/2/F1	240/120/25X15	5	
K2700509	KL2HG/5/FF	1	25X15	5	
K3702101	KL3G/1	1/2	300/185	1	



CLEME

Sistem modular cleme







Cod	Tip	Numar Conductoare	Secțiunea cablului (mm ²)	Numar Poli	Poza
K3701102	KL3G/1/F	1/2/F	300/185/40x20	1	
K3700103	KL3G/1/FF	1	40x20	1	
K3702201	KL3G/2	1/2	300/185	2	
K3701202	KL3G/2/F	1/2/F	300/185/40x20	2	
K3700203	KL3G/2/FF	1	40x20	2	
K3702301	KL3G/3	1/2	300/185	3	
K3701305	KL3G/3/F	1/2/F	300/185/40x20	3	
K3700309	KL3G/3/FF	1	40x20	3	
K3702401	KL3G/4	1/2	300/185	4	
K3701405	KL3G/4/F	1/2/F	300/185/40x20	4	
K3700409	KL3G/4/FF	1	40x20	4	
K3702501	KL3G/5	1/2	300/185	5	
K3701505	KL3G/5/F	1/2/F	300/185/40x20	5	
K3700509	KL3G/5/FF	1	40x20	5	
K4702101	KL4G/1	1/2/3	300/240/185	1	
K4701102	KL4G/1/F	1/2/3/F	300/240/185/50x20	1	
K4700103	KL4G/1/FF	1	50x20	1	
K4702201	KL4G/2	1/2/3	300/240/185	2	
K4701202	KL4G/2/F	1/2/3/F	300/240/185/50x20	2	
K4700203	KL4G/2/FF	1	50x20	2	
K4702301	KL4G/3	1/2/3	300/240/185	3	
K4701305	KL4G/3/F	1/2/3/F	300/240/185/50x20	3	
K4700309	KL4G/3/FF	1	50x20	3	
K4702401	KL4G/4	1/2/3	300/240/185	4	
K4701405	KL4G/4/F	1/2/3/F	300/240/185/50x20	4	
K4700409	KL4G/4/FF	1	50x20	4	
K4702501	KL4G/5	1/2/3	300/240/185	5	
K4701505	KL4G/5/F	1/2/3/F	300/240/185/50x20	5	
K4700509	KL4G/5/FF	1	50x20	5	
K6700103	KL5G/1/FF	1	60x20	1	
K6700203	KL5G/2/FF	1	60x20	2	
K6700306	KL5G/3/FF	1	60x20	3	
K6700409	KL5G/4/FF	1	60x20	4	
K6700509	KL5G/5/FF	1	60x20	5	
K6702101	KL5G-3/1	1/2/3	300/300/240	1	
K6701102	KL5G-3/1/F	1/2/3/F	300/300/240/60x20	1	
K6702201	KL5G-3/2	1/2/3	300/300/240	2	
K6701202	KL5G-3/2/F	1/2/3/F	300/300/240/60x20	2	
K6702301	KL5G-3/3	1/2/3	300/300/240	3	
K6701305	KL5G-3/3/F	1/2/3/F	300/300/240/60x20	3	
K6702401	KL5G-3/4	1/2/3	300/300/240	4	
K6701405	KL5G-3/4/F	1/2/3/F	300/300/240/60x20	4	
K6702501	KL5G-3/5	1/2/3	300/300/240	5	
K6701505	KL5G-3/5/F	1/2/3/F	300/300/240/60x20	5	
K7702101	KL5G-4/1	2/4	300/185	1	
K7701102	KL5G-4/1/F	2/4/F	300/185/60x20	1	
K7702201	KL5G-4/2	2/4	300/185	2	
K7701202	KL5G-4/2/F	2/4/F	300/185/60x20	2	
K7702301	KL5G-4/3	2/4	300/185	3	
K7701305	KL5G-4/3/F	2/4/F	300/185/60x20	3	
K7702401	KL5G-4/4	2/4	300/185	4	
K7701405	KL5G-4/4/F	2/4/F	300/185/60x20	4	
K7702502	KL5G-4/5	2/4	300/185	5	
K7701505	KL5G-4/5/F	2/4/F	300/185/60x20	5	



ACCESORII



Cod	Tip	Detalii	Poza
K8000075	H-K0	Pentru terminale de tip K0	
K8200076	H-K2	Pentru terminale de tip K2, K2-30 si K2H	
K8300077	H-K3	Pentru terminale de tip K3	
K8700005	H-KLOG	Pentru terminale de tip KLOG	
K8700004	H-KL1G	Pentru terminale de tip KL1G	
K8700006	H-KL2HG	Pentru terminale de tip KL2HG	
K8700002	H-KL3G	Pentru terminale de tip KL3G	
K8700003	H-KL4G	Pentru terminale de tip KL4G	
K8700001	H-KL5G	Pentru terminale de tip KL5G	
L8990573	HRV	Pentru terminale de tip KM2G	





CLEME
SCHITE DIMENIUNI CLEME
K00G

K0G

K1G

K2G

K2G-30

K2G/240


CLEME
SCHITE DIMENSIUNI CLEME



K2G-30/240






K1G/2





K2HG/2





K3G/2









K3G/3



K4G/3






CLEME
SCHITE DIMENIUNI CLEME
K5G/3

K3G/4

K5G/4

KU00

KM2G-F

KM2GL




CLEME

SCHITE DIMENSIUNI CLEME




KM2G



KU00/2





P00... / P1... / P2... / P3...



Abmessungen/Dimensions

Typ/Type	A	B	C	D	E	F
P0070	25	15	15	M5	max. 25	5.5
P0095	29	15	18	M5	max. 28	5.5
P1	37	20	25	M6	max. 30	6.5
P12	37	20	25	M6	max. 42	6.5
P2	42	22	28	M8	max. 40	8.5
P22	42	22	28	M8	max. 55	8.5
P3	50	25	30	M8	max. 44	8.5
P32	50	25	30	M8	max. 66	8.5

S00... / S1... / S2... / S3...



Abmessungen/Dimensions

Typ/Type	A	B	C	D	E	F
S00	25	15	15	M5	max. 15	5.5
S1	37	20	25	M6	max. 28	6.5
S2	42	22	28	M8	max. 30	8.5
S3	50	25	30	M8	max. 30	8.5




JEAN MÜLLER


CLEME

SCHITE DIMENIUNI CLEME


K00G/AF30




K0G/AF30




K2G/A30




K2G/A30/H35



K2G/A30/H52




K2G/AF30




CLEME
SCHITE DIMENSIUNI CLEME


K2G/240/A30




K2G/240/A30/H35




K2G/240/A30/H52




K2G/240/AF30









K2G/A40-50




K2G/240/A40-50




CLEME
SCHITE DIMENIUNI CLEME
K2G/A60

K2G/240/A60

K2G/A

K2HG/2/A30

K2HG/2/A30/H35

K2HG/2/A30/H52


CLEME
SCHITE DIMENSIUNI CLEME


K2HG/2/AF30




K2HG/2/A40-50




K2HG/2/A60




K3G/3/AF40-50









K4G/3/A50/H40




K3G/4/AF40-50


JEAN MÜLLER


CLEME
SCHITE DIMENIUNI CLEME
KU00/1/A30-60

KM2G-F/A30-40

KM2G-F/A30-40/H35

KM2G-F/A30-40/H52

KM2G-F/AF30-40

KM2G/300/W30


CLEME
SCHITE DIMENSIUNI CLEME


KM2G/A30-40




KM2G/A30-40/H35




KM2G/A30-40/H52




KM2G/AF30-40









KM2G-F/A50-60




KM2G/A50-60




CLEME
SCHITE DIMENSIUNI CLEME
KU00/1/2X/A30-40

KV2HG/2/W30

KV2HG/2/300/W30

KV2HG-F/2/300/AF40-50

KS1G

KS2G


CLEME
SCHITE DIMENSIUNI CLEME


KS2HG




KS1G/2



KS2HG/2



LAK5/, LAK10/




Artikel-Nr. Article-Nr.	d	a	b	c
G8510000		25,5	26,5	12
G8510001		26,5	31,5	16
G8510002		26,5	35	16
G8510003		28	39	20,5
G8510004		29	46	23
G8510005		29	49	28,5
G8510006		25,5	31,5	12
G8510007		26,5	36	16
G8510008		26,5	40	16
G8510009		28	39	20,5
G8510010	5	29	51	23
G8510011	10	29	53	28,5

CLEME


SCHITE DIMENIUNI CLEME

PK...




Artikel-Nr. Article-Nr.	A	B	C	D
G8530038	55	55	40	40
G8530039	65	55	50	40
G8530040	75	55	60	40
G8530041	85	55	70	40
G8530042	75	75	60	60
G8530043	85	75	70	60

KL0G, KL1G, KL2HG, KL3G



Typ/Type	1-polig/1-pole																								
	2-polig/2-pole	3-polig/3-pole	4-polig/4-pole	5-polig/5-pole	SW																				
KL0G	115	71	31	48	50	51	13	121	88	40	-	71	18	44	102	49	75	133	80	106	164	111	137	5	
KL1G	115	88	31	48	50	51	13	121	105	40	-	71	18	44	102	49	75	133	80	106	164	111	137	5	
KL2HG	115	103	48	72	50	51	12	120	120	55	-	101	34	58	147	80	104	193	126	150	239	172	196	6	
KL3G	140	110	62	98	62	5	60	15	140	127	72	-	134	47	77	196	109	139	258	171	201	320	233	263	8
KL4G	140	137	72	111	62	5	60	15	142	166	82	-	154	57	87	226	129	159	298	201	231	370	273	303	8
KL5G	165	162	82	125	75	73	20	160	196	92	-	174	62	102	256	144	184	338	226	266	420	308	348	8	


KTB2/M12




CLEME

SCHITE DIMENSIUNI CLEME


KTBO2/M12



KTB4/M20




KTBO4/M20




CLEME

SCHITE DIMENSIUNI CLEME

KT84/M42x3




KT804/M42x3




H-K0

H-K2




CLEME
SCHITE DIMENSIUNI CLEME


H-K3



HRV/KM2



H-KL



Typ/Type	A	B	C	D
H-KLOG	160	120	25	15
H-KL1G	160	124	42	15
H-KL2G	235	120	45	15
H-KL3G	315	144	45	15
H-KL4G	365	144	50	27
H-KL5G	415	164	65	32



JEAN MÜLLER

FIRIDE SI SOCLURI

FIRIDE DISTRIBUTIE CABLURI



SERIA 222

Cod	Marime	Detalii	Descriere
Cutii simple, preasamblate			
S5600010	00S	Pre-asamblat	KVS00S/222/SV/BL
S5500020	00	Pre-asamblat	KVS00/222/SV/BL
S5000035	0	Pre-asamblat	KVS0/222/SV/BL
S5100035	1	Pre-asamblat	KVS1/222/SV/BL
S5100041	1	Pre-asamblat	KVSA1/222/2SV/BL
S5100030	1	Pre-asamblat	KVSDA1/222/SVD/SV/BL
Cutii simple, cu kit de asamblare			
S5600006	00S	Kit asamblare	KVS00S/222/SV/BL/BP
S5500018	00	Kit asamblare	KVS00/222/SV/BL/BP
S5000034	0	Kit asamblare	KVS0/222/SV/BL/BP
S5100029	1	Kit asamblare	KVS1/222/SV/BL/BP

Cod	Marime	Dimensiuni Contrapanou (HxLxA)	Descriere
Cutii cu contrapanou, preasamblate			
S5602000	00S	895x235x6 mm	KVS00S/222/SV/BL/MPL
S5502001	00	895x335x6 mm	KVS00/222/SV/BL/MPL
S5002079	0	895x435x6 mm	KVS0/222/SV/BL/MPL
S5102025	1	895x695x6 mm	KVS1/222/SV/BL/MPL

Cod	Marime	Dimensiuni Busbar	Gauri Busbar (100mm)	Descriere
Cutii cu sistem busbar, preasamblate				
S5602001	00S	E-Cu 30x6mm (400A*) / 4 poli	2	KVS00S/222/SV/BL/SA
S5502002	00	E-Cu 30x6mm (400A*) / 4 poli	3	KVS00/222/SV/BL/SA
S5002004	0	E-Cu 30x6mm (400A*) / 4 poli	4	KVS0/222/SV/BL/SA
S5102016	1	E-Cu 30x6mm (400A*) / 4 poli	6.5	KVS1/222/SV/BL/SA

* 630A la cerere

SERIA 222 - ACCESORII

Contrapanou

Cod	Marime	Dimensiuni (HxLxA)	Tip	Poza
S8600921	00S	895x235x6 mm	MPL00S/222	
S8500579	00	895x335x6 mm	MPL00/222	
S8000246	0	895x435x6 mm	MPL0/222	
S8100590	1	895x695x6 mm	MPL1/222	



Socluri

Cod	Marime	Detalii	Tip	Poza
S8900941	00S	dotat cu clema	GC00S/222	
S8900381	00+0	dotat cu clema	GC00-0/222	
S8100942	1	dotat cu clema	GC1/222	

FIRIDE SI SOCLURI

FIRIDE DISTRIBUTIE CABLURI



Buzunar documentatie si etichete

Cod	Marime	Detalii	Tip	Poza
S8900712	00-2	Buzunar documentatie (fara etichete)	SP	
S8900802	00-2	Suport etichete pentru documentatie	BZT	

Elevator persoane

Cod	Marime	Dimensiuni (HxLxA)	Tip	Poza
S8600703	00S	380mm	SF00S/222	
S8500704	00	380mm	SF00/222	
S8000705	0	380mm	SF0/222	
S8100706	1	380mm	SF1/222	

Incuietori si etichete

Cod	Marime	Detalii	Tip	Poza
S8900711	00-1	Suport 6 etichete 30x25mm	BZ	
S8900372	00-1	Suport 5 etichete neutre + 1 simbol (fulger)	BZ	
S8900326	00-1	Kit etichete 30x25mm, de la 0 la 9*	BZ	
S8901014	00-1	Kit etichete 15x25mm, de la 0 la 9*	BZ	
S8900428	00-1	Eticheta neutra 30x25mm	BZ	
S8900504	00-1	Indicator atentie tensiune electrica	BZ	
S8901158	00-1	Protectie usa	BL	
S8900039	-	Profil cilindru	-	
S8901242	-	Profil cilindru patrat	-	
S8901276	-	Profil cilindru triunghi	-	
S8901232	-	Capac obturatie incuietore - pentru incuietori duble	-	
S8901233	-	Cheie profil cilindru	-	
S8900589	-	Maner pivotant incuietare dubla	SVD	
S8900346	-	Maner pivotant incuietare simpla	SV	
S8901241	-	Cheie triunghi 8mm	-	
S8901050	-	Cheie patrat 8mm	-	

*Etichete cu litere - la comanda

Dispozitiv detensionare temporara a prizelor

Cod	Marime	Detalii	Tip	Poza
S8900897	00-2	-	ZE222	

Capace busbar

Cod	Marime	Detalii	Tip	Poza
S8901326	00S-1	30x5mm	-	
S8901327	00S-1	30x6mm	-	
S8900897	00S-1	30x10mm	-	




FIRIDE SI SOCLURI

FIRIDE DISTRIBUȚIE CABLURI




SCHITE DIMENSIUNI SERIA 222

Tip	Articol
KVS00S/222/SV/BL	S5600010 (S5600006)
KVS0/222/SV/BL	S5000035 (S5000034)
KVS0/222/SV/BL	S5500020 (S5500018)



Tip	Articol
KVS1/222/SV/BL	S5100035 (S5100029)




FIRIDE SI SOCLURI

FIRIDE DISTRIBUTIE CABLURI




SCHITE DIMENSIUNI SERIA 222

Tip	Articol
KVSA1/222/2SV/BL	S5100041



Tip	Articol
KVSDA1/222/SVD/SV/BL	S5100030



JEAN MÜLLER


FIRIDE SI SOCLURI

FIRIDE DISTRIBUȚIE CABLURI




SCHITE DIMENIUNI SERIA 222

Tip	Articol
KVS00S/222/SV/BL/MPL	S5602000
KVS0/222/SV/BL/MPL	S5002079
KVS00/222/SV/BL/MPL	S5502001



Tip	Articol
KVS1/222/SV/BL/MPL	S5102025




FIRIDE SI SOCLURI

FIRIDE DISTRIBUTIE CABLURI




SCHITE DIMENSIUNI SERIA 222

Tip	Articol
KVS00S/222/SV/BL/MPL	S5602000
KVS0/222/SV/BL/MPL	S5002079
KVS00/222/SV/BL/MPL	S5502001



Tip	Articol
KVS1/222/SV/BL/SA	S5102016



FIRIDE SI SOCLURI

FIRIDE DISTRIBUTIE CABLURI



SERIA B10

Cod	Marime	Detalii	Descriere
Cutii simple, preasamblate			
S7510018	00	Pre-asamblat	KVS00-10/SV/BL
S7010022	0	Pre-asamblat	KVS0-10/SV/BL
S7110030	1	Pre-asamblat	KVS1-10/SV/BL
S7210025	2	Pre-asamblat	KVS2-10/SV/BL
Cutii simple, kit asamblare			
S7510012	00	Kit asamblare	KVS00-10/SV/BL/BP
S7010017	0	Kit asamblare	KVS0-10/SV/BL/BP
S7110022	1	Kit asamblare	KVS1-10/SV/BL/BP
S7210017	2	Kit asamblare	KVS2-10/SV/BL/BP

Cod	Marime	Dimensiuni Contrapanou (HxLxA)	Descriere
Cutii cu contrapanou, preasamblate			
S7510005	00	743x410x5mm	KVS00-10/SV/BZ/MPL
S7010003	0	743x545x5mm	KVS0-10/SV/BZ/MPL
S7110001	1	743x740x5mm	KVS1-10/SV/BZ/MPL
S7210001	2	743x1070x5mm	KVS2-10/SV/BZ/MPL

Cod	Marime	Busbar	Gauri Busbar (100mm)	Descriere
Cutii cu sistem busbar, preasamblate				
S7512091	00	E-Cu 30x6mm (400A*)	4(3 dupa montarea luminilor)	KVS00-10/SV/BL/SA
S7012000	0	E-Cu 30x6mm (400A*)	5	KVS0-10/SV/BL/SA
S7112030	1	E-Cu 30x6mm (400A*)	7	KVS1-10/SV/BL/SA
S7212055	2	E-Cu 30x6mm (400A*)	10	KVS2-10/SV/BL/SA

* 1000A la cerere

Cod	Marime	Busbar	Gauri Busbar (100mm)	Descriere
Montaj pe perete cu compartiment extins si placă obturatoare				
S7512148	00	E-Cu 30x6mm (400A)	4(3 dupa montarea luminilor)	KVSW00-10/SV/BZ/...
S7012293	0	E-Cu 30x6mm (400A)	5	KVSW0-10/SV/BZ/...
S7112468	1	E-Cu 30x6mm (400A)	7	KVSW1-10/SV/BZ/...
S7212382	2	E-Cu 30x6mm (400A)	10	KVSW2-10/SV/BZ/...

SERIA B10 - ACCESORII

Iluminare cutie, cu protectie siguranta

Cod	Marime	Detalii	Tip	Poza
S8900949	00-2	Contact usa, siguranta D01	LTST	
S8900741	00-2	Siguranta D01	AST	

Schite si dimensiuni - pagina 3_79

FIRIDE SI SOCLURI

FIRIDE DISTRIBUTIE CABLURI



Contrapanou

Cod	Marime	Detalii si Dimensiuni (HxLxA)	Tip	Poza
S8501113	00	Contrapanou/Placa de baza cu insertii sigilate	BPL00/FP00	
S8001114	0	Contrapanou/Placa de baza cu insertii sigilate	BPL0/FP0	
S8101115	1	Contrapanou/Placa de baza cu insertii sigilate	BPL1/FP1	
S8201116	2	Contrapanou/Placa de baza cu insertii sigilate	BPL2/FP2	
S8500055	00	Placa obturatoare inferioara	BPL00	
S8000056	0	Placa obturatoare inferioara	BPL0	
S8100057	1	Placa obturatoare inferioara	BPL1	
S8200058	2	Placa obturatoare inferioara	BPL2	
S8500874	00	743x410x5mm	MPL00	
S8000875	0	743x545x5mm	MPL0	
S8100876	1	743x740x5mm	MPL1	
S8200877	2	743x1070x5mm	MPL2	

Buzunar documentatie si etichete

Cod	Marime	Detalii	Tip	Poza
S8900712	00-2	Buzunar documentatie (fara etichete)	SP	
S8900802	00-2	Pentru diagrama circuite	BZT	

Incuietori si etichete

Cod	Marime	Detalii	Tip	Poza
S8900711	00-2	Suport 6 etichete 30x25mm	BZ	
S8900372	00-2	Suport 5 etichete neutre + 1 simbol (fulger)	BZ	
S8900326	00-2	Kit etichete 30x25mm, de la 0 la 9*	BZ	
S8901014	00-2	Kit etichete 15x25mm, de la 0 la 9*	BZ	
S8900428	00-2	Eticheta neutra 30x25mm	BZ	
S8900504	00-2	Indicator atentionare tensiune electrica	BZ	
S8901158	00-2	Protectie usa	BL	
S8900039	-	Profil cilindru	-	
S8901242	-	Profil cilindru patrat	-	
S8901276	-	Profil cilindru triunghi	-	
S8901232	-	Capac obturatie incuietoare - pentru incuietori duble	-	
S8901233	-	Chei profil cilindru	-	
S8900589	-	Maner pivotant incuietoare dubla	SVD	
S8900346	-	Maner pivotant incuietoare simpla	SV	
S8901241	-	Chei triunghi 8mm	-	
S8901050	-	Chei patrat 8mm	-	

*Etichete cu litere - la comanda

FIRIDE SI SOCLURI

FIRIDE DISTRIBUTIE CABLURI



Rezistenta de incalzire pentru firida - montaj pe partea dreapta

Cod	Marime	Detalii	Tip	Poza
S8900176	00-2	montaj pe partea dreapta	-	

Husa protectie si suport sigurante

Cod	Marime	Detalii si Dimensiuni (HxLXA)	Tip	Poza
S8500040	00	Husa pentru protectie	H-NKVS00	
S8900041	0+1	Husa pentru protectie	H-NKVS0/1	
S8200042	2	Husa pentru protectie	H-NKVS2	
S8900878	00+1	Suport pentru sigurante	SH00/1	
S8900879	0+2	Suport pentru sigurante	SH0/2	

Kit asamblare montaj perete

Cod	Marime	Detalii si Dimensiuni (HxLXA)	Tip	Poza
S8501109	00	Bare pentru montaj perete	KVSW-10	
S8001110	0	Bare pentru montaj perete	KVSW-10	
S8101111	1	Bare pentru montaj perete	KVSW-10	
S8201112	2	Bare pentru montaj perete	KVSW-10	

Panou lateral cu usa aditionala

Cod	Marime	Detalii	Tip	Poza
S8921002	00-2	-	KVSS-10	




FIRIDE SI SOCLURI

FIRIDE DISTRIBUTIE CABLURI




SCHITE DIMENSIUNI SERIA B10

Tip	Articol
KVS00-10/SV/BL	S7510018 (S7510012)
KVS0-10/SV/BL	S7010022 (S7010017)



Tip	Articol
KVS1-10/SV/BL	S7110030 (S7110022)
KVS2-10/SV/BL	S7210025 (S7210001)



JEAN MÜLLER


FIRIDE SI SOCLURI

FIRIDE DISTRIBUTIE CABLURI




SCHITE DIMENSIUNI SERIA B10

Tip	Articol
KVS00-10/SV/BZ/MPL	S7510005
KVS1-10/SV/BZ/MPL	S7110001
KVS0-10/SV/BZ/MPL	S7010003



Tip	Articol
KVS2-10/SV/BZ/MPL	S7210001




FIRIDE SI SOCLURI

FIRIDE DISTRIBUTIE CABLURI


SCHITE DIMENSIUNI SERIA B10

Tip	Articol
KVS0-10/SV/BL/SA	S7512091
KVS0-10/SV/BL/SA	S7012000



Größe / Size	A	B	C	Bestück. / Equip.
00	461	415	360	4x100mm
0	596	550	495	5x100mm

Tip	Articol
KVS1-10/SV/BL/SA	S7112030
KVS2-10/SV/BL/SA	S7212055



Größe / Size	A	B	C	Bestück. / Equip.
1	791	745	690	7x100mm
2	1121	1075	1020	10x100mm


FIRIDE SI SOCLURI

FIRIDE DISTRIBUȚIE CABLURI




SCHITE DIMENSIUNI SERIA B10

Tip	Articol
KVSW0-10/SV/BZ/SA-400A (4) /ASR-Ver I. /BPL	S7512148



Tip	Articol
KVSW0-10/SV/BZ/SA-400A (5) /ASR-Ver I. /BPL	S7012293




FIRIDE SI SOCLURI

FIRIDE DISTRIBUTIE CABLURI




SCHITE DIMENSIUNI SERIA B10

Tip	Articol
KVSW1-10/SV/BZ/SA-400A(7)/ASR-Verl./BPL	S7112468



Tip	Articol
KVSW2-10/SV/BZ/SA-400A(10)/ASR-Verl./BPL	S7212382



JEAN MÜLLER

FIRIDE SI SOCLURI

FIRIDE DISTRIBUTIE CABLURI



SERIA NKVS

Cod	Marime	Grad Protectie	Detalii	Descriere
Cutie distributie cabluri cu o inaltime totala de 850mm				
S1510003	00	IP44	-	NKVS00/850/SV
S1010003	0	IP44	-	NKVS0/850/SV
S1110006	1	IP44	-	NKVS1/850/SV
S1110008	1	IP44	cu doua usi	NKVS1/850/SV
S1210003	2	IP44	-	NKVS2/850/SV
S1310003	3	IP44	-	NKVS3/850/SV
Cutie distributie cabluri cu o inaltime totala de 1100mm				
S1530000	00	IP44	-	NKVS00/1100/SV
S1030003	0	IP44	-	NKVS0/1100/SV
S1130003	1	IP44	-	NKVS1/1100/SV
S1230003	2	IP44	-	NKVS2/1100/SV
S1330006	3	IP44	-	NKVS3/1100/SV

Cod	Marime	Grad Protectie	Detalii	Descriere
Cutie distributie cabluri cu o inaltime totala de 850mm / 3 spatii compartimentate (marimea 1 simetric,marimea 2 asimetric)				
S1110036	1	IP44	-	NKVSA1/850/2SV
S1210020	2	IP44	-	NKVSA2/850/2SV
S1110031	1	IP44	-	NKVSA1/850/SVD/SV
S1210019	2	IP44	-	NKVSA2/850/SVD/SV
Cutie distributie cabluri cu o inaltime totala de 1100mm / 3 spatii compartimentate (marimea 1 simetric,marimea 2 asimetric)				
S1130063	1	IP44	-	NKVSA1/1100/2SV
S1230077	2	IP44	-	NKVSA2/1100/2SV
S1130061	1	IP44	-	NKVSA1/1100/SVD/SV
S1230079	2	IP44	-	NKVSA2/1100/SVD/SV
Cutie cu contrapanou / inaltime de 850mm/ 3 spatii compartimentate (marimea 1 simetric,marimea 2 asimetric)				
S1110082	1*	-	stanga si dreapta:725x372x6mm	NKVSA1/850/2SV/2MPL
S1110107	1**	-	stanga si dreapta:725x372x6mm	NKVSA1/850/SVD/SV/2MPL
S1210066	2*	-	stanga:725x372x6 /dreapta:725x664x6	NKVSA2/850/2SV/2MPL
S1210094	2**	-	stanga:725x372x6 /dreapta:725x664x6	NKVSA2/850/SVD/SV/2MPL

SERIA NKVS - ACCESORII

Iluminare cutie, cu protectie siguranta

Cod	Marime	Detalii	Tip	Poza
S890004	00-3	NKVS 850/1100 intrerupator	LSST NKVS	
S8901335		NKVS 1100 contact usa		
S8900026	00-3	NKVS 850/1100	AST KNVS	

Schite si dimensiuni - pagina 3_87

FIRIDE SI SOCLURI

FIRIDE DISTRIBUTIE CABLURI



Placa baza

Cod	Marime	Detalii	Tip	Poza
S8501113	00	Contrapanou/Placa de baza cu insertii sigilate	BPL00/FP00	
S8001114	0	Contrapanou/Placa de baza cu insertii sigilate	BPL0/FP0	
S8101115	1	Contrapanou/Placa de baza cu insertii sigilate	BPL1/FP1	
S8201116	2	Contrapanou/Placa de baza cu insertii sigilate	BPL2/FP2	
S8500055	00	Pentru dulapuri montate in perete	BPL00	
S8000056	0	Pentru dulapuri montate in perete	BPL0	
S8100057	1	Pentru dulapuri montate in perete	BPL1	
S8200058	2	Pentru dulapuri montate in perete	BPL2	

Buzunar documentatie

Cod	Marime	Detalii	Tip	Poza
S8900037	00-3	Autoadeziv	SP	

Rezistenta de incalzire pentru firida

Cod	Marime	Detalii	Tip	Poza
S8900176	00-3	Montaj pe partea dreapta	-	

Husa protectie si suport sigurante

Cod	Marime	Detalii	Tip	Poza
S8500040	00	Husa pentru protectie	H-NKVS00	
S8900041	0+1	Husa pentru protectie	H-NKVS0/1	
S8200042	2	Husa pentru protectie	H-NKVS2	
S8900878	00+1	Suport pentru sigurante	SH00/1	
S8900879	0+2	Suport pentru sigurante	SH0/2	

Balama blocare usa

Cod	Marime	Detalii	Tip	Poza
S8901213	00-3	NKVS 850/1100	TA	

Panou lateral cu usa de vizitare

Cod	Marime	Detalii	Tip	Poza
*La Cerere	00-3	Pentru iluminatul stradal	-	



FIRIDE SI SOCLURI

FIRIDE DISTRIBUTIE CABLURI



Incuietori si etichete

Cod	Marime	Detalii	Tip	Poza
S8900039	-	Profil cilindru	-	
S8901242	-	Profil cilindru patrat	-	
S8901276	-	Profil cilindru triunghi	-	
S8901232	-	Capac pentru obturatie incuietoare - pentru incuietori duble	-	
S8901233	-	Cheie profil cilindru	-	
S8900589	-	Maner pivotant incuietoare dubla	SVD	
S8900346	-	Maner pivotant incuietoare simpla	SV	
S8901241	-	Cheie triunghi 8mm	-	
S8901050	-	Cheie patrat 8mm	-	

Contrapanou (850mm si 1100mm)

Cod	Marime	Dimensiuni (HxLxA)	Tip	Poza
S8500016	00/850	690x355x6mm	MPL0/850	
S8000017	0/850	690x480x6mm	MPL0/850	
S8100018	1/850	690x675x6mm	MPL1/850	
S8200019	2/850	690x1002x6mm	MPL2/850	
S8300020	3/850	690x1332x8mm	MPL3/850	
S8100546	A1/850	stanga/dreapta 725x372x6mm	MPLA1/850	
S8200547	A2/850	stanga: 725x372x6mm / dreapta: 725x697x6mm	MPLA2/850	
S8501212	00/1100	935x355x5mm	MPL0/1100	
S8000021	0/1100	935x480x5mm	MPL0/1100	
S8100022	1/1100	935x675x5mm	MPL1/1100	
S8200023	2/1100	935x1000x6mm	MPL2/1100	
S8301016	3/1100	935x1330x6mm	MPL3/1100	
S8101362	A1/1100	910x372x6mm	MPLA1/1100	
S8201211	A2/1100	stanga: 976x37x5mm / dreapta: 976x680x5mm	MPLA2/1100	




FIRIDE SI SOCLURI

FIRIDE DISTRIBUTIE CABLURI




SCHITE DIMENSIUNI SERIA KNVS

Tip	Articol
NKVS00/850/SV	S1510003
NKVS0/850/SV	S1010003
NKVS1/850/SV	S1110006



Tip	Articol
NKVSD1/850/SV	S1110008
NKVSD2/850/SV	S1210003
NKVSD3/850/SV	S1310003




FIRIDE SI SOCLURI

FIRIDE DISTRIBUTIE CABLURI




SCHITE DIMENSIUNI SERIA KNVS

Tip	Articol
NKVS0/1100/SV	S1530000
NKVS0/1100/SV	S1030003
NKVS1/1100/SV	S1130003



Tip	Articol
NKVS2/1100/SV	S1230003
NKVS3/1100/SV	S1330006




FIRIDE SI SOCLURI

FIRIDE DISTRIBUTIE CABLURI




SCHITE DIMENSIUNI SERIA KNVS

Tip	Articol
NKVSA1/850/2SV	S1110036
NKVSA1/850/SVD/SV	S1110031



Tip	Articol
NKVSA2/850/2SV	S1210020
NKVSA2/850/SVD/SV	S1210019




FIRIDE SI SOCLURI

FIRIDE DISTRIBUTIE CABLURI




SCHITE DIMENSIUNI SERIA KNVS

Tip	Articol
NKVSA1/1100/2SV	S1130063
NKVSA1/850/2SV/2MPL	S1110082
NKVSA1/1100/SVD/SV	S1130061
NKVSA1/850/SVD/SV/2MPL	S1110107



Tip	Articol
NKVSA2/1100/2SVD	S1230077
NKVSA2/850/2SV/MPL	S1210066
NKVSA2/1100/SVD/SV	S1230079
NKVSA2/850/SVD/SV/MPL	S1210095



FIRIDE SI SOCLURI

SOCLURI

Soalu inaltat pentru zonele inundabile


Cod	Marime	Detalii	Descriere	Poza
S9540000	00	inaltime: 905mm	FP00-10/KS/BV	
S9040000	0	inaltime: 905mm	FP0-10/KS/BV	
S9140000	1	inaltime: 905mm	FP1-10/KS/BV	
S9240000	2	inaltime: 905mm	FP2-10/KS/BV	
S9310000	3	inaltime: 905mm	FP3-10/KS/BV	
S9040052	0	baza cu inaltime: 320mm	FP0/320	
S9140068	1	baza cu inaltime: 320mm	FP1/320	
S9240072	2	baza cu inaltime: 320mm	FP2/320	

Soalu pentru piete si targuri

Cod	Marime	Detalii	Descriere	Poza
S9040053	0	Placa superioara cu glisorul/prizele de cablu montate in fata	FPBLO-10/KS/BV	
S9140069	1	Placa superioara cu glisorul/prizele de cablu montate in fata	FPBL1-10/KS/BV	
S9240073	2	Placa superioara cu glisorul/prizele de cablu montate in fata	FPBL2-10/KS/BV	
S9090000	0	Traseu de cablul - incastrat	FP0/3EF	
S9190000	1	Traseu de cablul - incastrat	FP1/5EF	
S9290000	2	Traseu de cablul - incastrat	FP2/7EF	

SCHITE DIMENSIUNI

Tip	Articol
FP00-10/KS/BV	S9540000
FP0-10/KS/BV	S9040000
FP1-10/KS/BV	S9140000
FP2-10/KS/BV	S9240000




JEAN MÜLLER

FIRIDE SI SOCLURI


SOCLURI

SCHITE DIMENSIUNI SOCLURI

Tip	Articol
FP3-10/KS/BV	S9310000



Tip	Articol
FPH00-10/KS/BV	S9540010
FPH0-10/KS/BV	S9040012
FPH1-10/KS/BV	S9140020
FPH2-10/KS/BV	S9240025




Größe / Size	A	B	C	D
00	450	408	360	322
0	585	543	495	457
1	780	738	690	652
2	1110	1068	1020	982

FIRIDE SI SOCLURI

SOCLURI

SCHITE DIMENSIUNI SOCLURI

Tip	Articol
FPBL0-10/KS/BV	S9040053
FPBL1-10/KS/BV	S9140069
FPBL2-10/KS/BV	S9240073



Tip	Articol
FPO/3EF	S9090000
FP2/7EF	S9290000
FP1/5EF	S9190000

Größe Size	A	B	Einführungen Insertions
0	583	294	3
1	778	469	5
2	1108	609	7

